



# ***VOORWAARDEN***

## **HORTISECUR<sup>®</sup> TEELT**



## Belangrijk om vooraf te weten.

### Wat is een Hortisecur Teelt verzekering?

Deze verzekering vangt de financiële gevolgen op die voortvloeien uit beschadiging van uw *gewas(sen)*.

### Wat staat in deze voorwaarden en wat staat in de polis?

De verzekering bestaat uit:

- deze voorwaarden en
- de polis. Eventuele clausebladen en specificaties zijn onderdeel van de polis.

In deze voorwaarden leest u wat verzekerd is, wat niet verzekerd is en wat dit betekent in geval van schade. Aan het einde van deze voorwaarden vindt u de andere afspraken die gelden voor de verzekeringsovereenkomst.

In uw polis staan de afspraken die specifiek voor uw verzekering gelden, bijvoorbeeld welke *gewassen* u verzekerd hebt en welke rubrieken van toepassing zijn. Maar ook of er een verzekerd bedrag van toepassing is of een *verzekerd jaarbelang* met een *uitkeringstermijn*. Als er een verschil is tussen deze voorwaarden en wat in de polis staat, dan gelden de afspraken die in de polis staan.

**Let op:** in deze voorwaarden of uw polis kunnen preventie-eisen zijn voorgeschreven. Het is belangrijk dat u nagaat of u aan deze preventie-eisen voldoet. Als u niet aan deze eisen voldoet heeft dat gevolgen voor uw recht op polisdekking. Neem bij twijfel hierover contact op met uw verzekeringsadviseur.

Leest u de voorwaarden en de polis goed door. Dan weet u wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten.

### Wie wordt bedoeld met 'u' en 'wij'?

Als wij in deze voorwaarden of in de polis spreken over 'u' dan bedoelen wij daarmee de *verzekeringnemer* zoals beschreven in de begrippenlijst. Als wij in deze voorwaarden of in de polis spreken over 'wij' dan bedoelen wij de *maatschappij* zoals beschreven in de begrippenlijst.

### Waarom zijn woorden schuin gedrukt?

In deze voorwaarden zijn woorden schuin gedrukt. Die woorden hebben een speciale betekenis. De uitleg daarvan staat in de begrippenlijst achter in deze voorwaarden.

### Wie is uw eerste aanspreekpunt?

Hebt u deze verzekering gesloten via een verzekeringsadviseur? Dan is uw verzekeringsadviseur uw eerste aanspreekpunt. Dat betekent dat u schademeldingen en andere mededelingen aan ons altijd via uw verzekeringsadviseur doet.

---

# Wat staat er in deze voorwaarden?

<b>Belangrijk om vooraf te weten.</b>	<b>2</b>
<b>Artikel 1 Hoe geeft u een schade aan ons door?</b>	<b>5</b>
<b>Artikel 2 Welke verplichtingen gelden?</b>	<b>5</b>
Artikel 2.1 Verplichtingen bij alle rubrieken van de verzekering	5
Artikel 2.2 Wat gebeurt er als verplichtingen niet worden nagekomen?	9
<b>Artikel 3 Wat is verzekerd?</b>	<b>9</b>
Artikel 3.1 Wat is de betekenis van de soort schade?	9
Artikel 3.2 Wat is de dekking van iedere rubriek?	10
Rubriek A Brand	10
Rubriek B Natuur	11
Rubriek B+ Plus	11
Rubriek C Waterverontreiniging	12
Rubriek D Klimaat	12
Rubriek E Licht	13
Rubriek F Fertigatie	14
Rubriek G Gas	15
Rubriek H Transport	16
Rubriek J Teeltbenodigdheden	16
Rubriek K Rookgas	17
Artikel 3.3 Overdekking	19
Artikel 3.4 Contractprijs	19
<b>Artikel 4 Wat is niet verzekerd?</b>	<b>20</b>
Molest	20
Atoomkernreacties	20
Andere verzekeringen	20
Cybercrime	20
Werkzaamheden aan kas(sen), bedrijfsgebouw(en), vaste installaties en/of apparatuur	20
Afwijkend gebruik	20
Verzakking	20
Geleidelijke achteruitgang	21
Natuurrampen	21
Virussen en bacteriën	21
Contractuele verplichtingen, marktverlies, goodwill	21
Elektra- en warmtelevering aan derden	21
Andere vergoedingsregeling	21
Opzet, roekeloosheid, grove schuld	21
Illegale activiteiten	21
Internationale sancties	21
Bijzondere regeling bij terrorismeschade	22
Wat is terrorisme/preventieve maatregelen?	22
Hoe bent u verzekerd bij terrorisme?	22

<b>Artikel 5 Wat gebeurt er bij schade en wat vergoeden wij?</b>	<b>23</b>
Artikel 5.1 Wat zijn de verplichtingen bij schade?	23
Artikel 5.2 Wat doen wij als u een schade doorgeeft?	24
Artikel 5.3 Hoe stellen wij de schade vast?	24
Artikel 5.4 Afwijkende schadeomvang teeltplanschade	25
Artikel 5.5 Wat doen wij bij onderverzekering?	25
Artikel 5.6 Extra vergoedingen	25
Artikel 5.7 Hoe stellen wij de schadevergoeding vast?	26
Artikel 5.8 Betaling schadevergoeding en kosten	26
<b>Artikel 6 Welke andere afspraken zijn er?</b>	<b>26</b>
Artikel 6.1 Algemeen	26
Artikel 6.2 Begin en einde van de verzekering	27
Artikel 6.3 Overgang van het verzekerde belang	29
Artikel 6.4 De premie	29
Artikel 6.5 Mogen wij de premie of de voorwaarden aanpassen?	30
Artikel 6.6 Wat doen wij bij fraude?	31
<b>Begrippenlijst</b>	<b>32</b>



## Artikel 1 Hoe geeft u een schade aan ons door?

Doet zich een *gebeurtenis* voor die mogelijk onder de dekking van deze verzekering valt? Geeft u dit dan via uw verzekeringsadviseur zo snel mogelijk aan ons door. Kunt u uw verzekeringsadviseur niet op tijd bereiken? Dan kunt u de schade ook rechtstreeks aan ons doorgeven. U vindt onze contactgegevens op de websites [www.nn.nl/zakelijk/klantenservice](http://www.nn.nl/zakelijk/klantenservice) en [www.hortisecur.nl](http://www.hortisecur.nl)

## Artikel 2 Welke verplichtingen gelden?

Naast de algemene verplichtingen bij de verzekering gelden ook bijzondere verplichtingen. De bijzondere verplichtingen die voor deze verzekering gelden zijn vastgelegd in:

- artikel 2.1 'Verplichtingen bij alle rubrieken van de verzekering';
- artikel 3.2 per rubriek 'Wat zijn de aanvullende verplichtingen';
- artikel 5.1 'Verplichtingen bij schade';
- eventuele clausules bij de polis.

### Artikel 2.1 Verplichtingen bij alle rubrieken van de verzekering

#### Wijzigingen doorgeven

U moet alle wijzigingen die van invloed zijn op uw verzekering aan ons doorgeven. Twijfelt u of een wijziging van invloed is? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

De volgende wijzigingen moet u in ieder geval doorgeven:

- een wijziging van de bestemming van *kas(sen)* en/of *bedrijfsgebouw(en)*;
- een wijziging van de bouwaard van *kas(sen)* en/of *bedrijfsgebouw(en)*;
- een wijziging van de aard of activiteit van uw bedrijf;
- het buiten gebruik zijn van de *kas(sen)* en/of *bedrijfsgebouw(en)* of een deel daarvan;
- het in gebruik nemen van *kas(sen)* en/of *bedrijfsgebouw(en)* op een andere locatie dan het risicoadres;
- verandering van het *teeltplan*;
- (tijdelijke) leegstand, langere teeltwissel in de winter en/of wijziging van de verwarmingscapaciteit.

U moet een wijziging direct doorgeven, maar in ieder geval binnen veertien dagen nadat de wijziging ingaat. Als er iets wijzigt kunnen wij de premie en/of de voorwaarden bij uw verzekering herzien, of de verzekering beëindigen. Wij beoordelen het gewijzigde risico en sturen u daarover een bericht. Als wij de verzekering willen voortzetten geven wij aan welke premie en voorwaarden van toepassing worden. Als wij de verzekering willen beëindigen nemen wij daarvoor een opzegtermijn in acht van twee maanden.

Als u een wijziging aan ons doorgeeft dan ontvangt u binnen veertien dagen een bericht van ons. In de tussentijd blijft u verzekerd op de voorwaarden en tegen de premie zoals die van toepassing waren voordat de wijziging plaatsvond.

#### Onderhoud plegen

U moet zorgen dat *kas(sen)*, *bedrijfsgebouw(en)*, apparatuur, *vaste installaties* en voorzieningen die gebruikt worden bij de teelt van de *gewassen* goed zijn onderhouden. Aan de hieronder opgenomen verplichtingen dient ten minste te worden voldaan.

#### Elektrische installatie

U moet zorgen dat de *elektrische installatie* voldoet aan de volgende eisen:

- a De *elektrische installatie* is aangelegd en wordt onderhouden overeenkomstig de van toepassing zijnde voorschriften.
- b Controle van de installatie en de werking daarvan vindt plaats door een SCIOS Scope 10 gecertificeerd inspectiebedrijf, op basis van de meest recente versie van de richtlijn NTA8220. Deze controle wordt minimaal iedere vijf jaar herhaald.
- c Eventuele tekortkomingen en/of gebreken worden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie maanden na constatering daarvan verholpen.
- d Aanbevelingen uit iedere controle moet u binnen drie maanden opvolgen.

Bij schade moet u aantonen dat u aan deze verplichtingen hebt voldaan en moet u de keuringsrapporten overleggen.

#### **PV-installatie**

U moet zorgen dat de *PV-installatie* voldoet aan de volgende eisen:

- a De *PV-installatie* is ontworpen, aangelegd en wordt onderhouden overeenkomstig de van toepassing zijnde voorschriften.
- b Controle van de installatie en de werking daarvan vindt plaats door een SCIOS Scope 12 gecertificeerd inspectiebedrijf, op basis van de meest recente versie van de Scope 12 inspectie. Deze controle wordt binnen twee maanden na oplevering uitgevoerd en daarna minimaal iedere vijf jaar herhaald.
- c Eventuele tekortkomingen en/of gebreken worden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie maanden na constatering daarvan verholpen.
- d Aanbevelingen uit iedere keuring moet u binnen drie maanden opvolgen.

**Let op:** deze verplichtingen gelden voor iedere *PV-installatie* op het risicoadres. Ook als de installatie niet uw eigendom is.

Bij schade moet u aantonen dat u aan deze verplichtingen hebt voldaan en moet u de keuringsrapporten overleggen.

#### **Warmtekrachtinstallatie en trafo-installatie**

U moet zorgen dat de *warmtekrachtinstallatie* en *trafo-installatie* voldoen aan de volgende eisen:

- a De *warmtekrachtinstallatie* en *trafo-installatie* zijn ontworpen, aangelegd en worden onderhouden overeenkomstig de van toepassing zijnde voorschriften.
- b Iedere aanbeveling vanuit de fabrikant en leverancier wordt opgevolgd.
- c Het door de fabrikant en leverancier voorgeschreven onderhoud wordt uitgevoerd op de voorgeschreven momenten door een deskundige partij.
- d Minimaal ieder jaar wordt er door een deskundige partij een inspectie uitgevoerd van de volgende onderdelen van de *trafo-installatie*:
  - het bouwkundige deel,
  - de transformator,
  - de generatorschakelaar.
- e Eventuele tekortkomingen en/of gebreken die bij het onderhoud of bij de inspecties worden geconstateerd worden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie maanden na constatering daarvan verholpen.
- f Aanbevelingen uit iedere inspectie moet u binnen drie maanden opvolgen.

Bij schade moet u aantonen dat u aan deze verplichtingen hebt voldaan en moet u de keuringsrapporten overleggen.

#### **Verwarmingsinstallatie**

U moet zorgen dat iedere *verwarmingsinstallatie* voldoet aan de volgende eisen:

- a De *verwarmingsinstallatie* is ontworpen, aangelegd en wordt onderhouden overeenkomstig de van toepassing zijnde voorschriften.
- b Minimaal ieder jaar wordt er een keuring uitgevoerd van de *verwarmingsinstallatie* en de daarop aangesloten toestellen door een bij Techniek Nederland (voorheen UNETO-VNI) aangesloten of InstallQ erkend installateur.
- c Eventuele tekortkomingen en/of gebreken die bij de keuringen worden geconstateerd worden direct verholpen. Na herstel moeten de *verwarmingsinstallatie* en de daarop aangesloten toestellen weer voldoen aan de daarvoor geldende (NEN/IEC) normeringen en van toepassing zijnde voorschriften.
- d Aanbevelingen uit iedere keuring moet u binnen drie maanden opvolgen.

Bij schade moet u aantonen dat u aan deze verplichtingen hebt voldaan en moet u de keuringsrapporten overleggen.

### **Assimilatiebelichting**

U moet zorgen dat de *assimilatiebelichting* voldoet aan de volgende eisen:

- a De *assimilatiebelichting* is ontworpen, aangelegd en wordt onderhouden overeenkomstig de van toepassing zijnde voorschriften.
- b De *assimilatiebelichting* bevat uitsluitend metalen armaturen.
- c De afstand tussen de bovenkant van ieder armatuur en het schermdoek is te allen tijde minimaal:
  - 20 cm bij elektronisch voorgeschakelde armaturen.
  - 20 cm bij brandveilig schermdoek (B-s1, NTA 8825 klasse 1 of NTA 8825 klasse 2 gecertificeerd).
  - 40 cm in alle andere gevallen.
- d Minimaal ieder jaar wordt een controle uitgevoerd van de hoofdverdelers voor de *assimilatiebelichting*.
- e Minimaal iedere drie jaar wordt een controle uitgevoerd van de overige onderdelen van de *assimilatiebelichting*.
- f Iedere controle wordt uitgevoerd door een deskundig inspectiebedrijf volgens de richtlijn zoals vermeld in de brochure *Assimilatiebelichting Controle & Onderhoud 2007*, inclusief de aanvulling uit 2014. Deze brochure vindt u op [www.hortisecur.nl](http://www.hortisecur.nl).
- g Iedere controle bestaat uit een visuele inspectie en een meting. Bij de visuele inspectie worden de armaturen en de voedingspanelen gecontroleerd. Bij de meting worden de stroom, spanning, powerfactor en vervorming van de netspanning gecontroleerd.
- h Het inspectiebedrijf legt het resultaat van de controles vast in rapporten.
- i Eventuele tekortkomingen en/of gebreken die bij het gepleegde onderhoud of de controles worden geconstateerd worden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie maanden na constatering daarvan verholpen.
- j Aanbevelingen uit iedere controle moet u binnen drie maanden opvolgen.

Bij schade moet u aantonen dat u aan deze verplichtingen hebt voldaan en moet u de keuringsrapporten overleggen.

### **Keuring watersilo**

Iedere watersilo op het risicoadres die ouder is dan zeven jaar (= 84 maanden) moet gekeurd worden:

- voor het einde van het achtste jaar (= 96 maanden);
- binnen iedere volgende termijn van twee jaar, tenzij het keuringsrapport een andere termijn vermeldt.

De keuringen moeten worden uitgevoerd door een deskundig en onafhankelijk bedrijf.

U moet aanbevelingen uit iedere keuring binnen drie maanden opvolgen.

Bij schade moet u de keuringsrapporten overleggen.

### **Werkzaamheden met open vuur**

Het is niet toegestaan om werkzaamheden met open vuur te verrichten in de nabijheid van brandbare stoffen en/of brandbaar materiaal. U en/of de *verzekerde* moet zorgen voor een afstand van minimaal tien meter tussen de werkplek en eventuele brandbare stoffen en/of brandbaar materiaal. Als het verwijderen van brandbare stoffen en/of brandbaar materiaal niet mogelijk is, dan moeten deze afdoende brandwerend worden afgeschermd.

Werkzaamheden met open vuur zijn onder meer lassen, snijden, slijpen, vlamsolderen, verfabranden.

### **Opslag brandbaar materiaal buiten**

Het is niet toegestaan om brandbaar materiaal op te slaan tegen buitengevels van *kas(sen)* en/of *bedrijfsgebouw(en)*. U en/of de *verzekerde* moet zorgen voor een afstand van minimaal tien meter tussen de buitengevel(s) en eventueel brandbaar materiaal.

Brandbaar materiaal is onder meer hout, palets, afvalcontainers, emballage.

### **Glasvoorraad en reparatiemiddelen**

Hieronder leest u per type kas welke eisen wij stellen aan het op voorraad hebben van reserveglas en overige reparatiemiddelen.

#### **Venlokas**

- Per dekglasmaat moet een voorraad reserveglas aanwezig zijn van minimaal 100 ruiten gehard glas en minimaal 35 ruiten snijglas.
- Bij een kasoppervlakte groter dan 3 ha moet de voorraad reserveglas worden verhoogd met minimaal 25 ruiten gehard glas en 10 ruiten snijglas per dekglasmaat, per hectare boven de 3 hectare.
- De maximum vereiste voorraad is 500 ruiten gehard glas en 195 ruiten snijglas per dekglasmaat.
- De voorraad gehard glas moet als volgt zijn verdeeld: 70% ruiten van de hoofdmaat, 15% ruiten van de maat van de luchtramen en 15% ruiten van de maat van de onderluchtramen.
- De voorraad snijglas mag volledig in de hoofdmaat.
- Naast de glasvoorraad moet een voorraad reparatiesets van minimaal 5 stuks per hectare aanwezig zijn.
- De minimale voorraad is 5 reparatiesets en het maximum vereiste is 30 reparatiesets per bedrijfslocatie.

#### **Breedkapkas**

- Per dekglasmaat moet een voorraad reserveglas aanwezig zijn van minimaal 100 ruiten gehard glas en minimaal 35 ruiten snijglas.
- Bij een kasoppervlakte groter dan 3 ha moet de voorraad reserveglas worden verhoogd met minimaal 25 ruiten gehard glas en 10 ruiten snijglas per dekglasmaat, per hectare boven de 3 hectare.
- De maximum vereiste voorraad is 500 ruiten gehard glas en 195 ruiten snijglas per dekglasmaat.

#### **Speciaal glas**

- Bij kassen die zijn gedekt met speciale glastypes die afwijkend zijn van standaard float- of gehard glas (zoals diffuus glas, gecoat glas en dubbelglas) moet bovengenoemde standaard voorraad reserveglas worden verdubbeld.

#### **Oudere kastypes**

Voor kastypes die voldoen aan alle onderstaande afmetingen mag de vereiste voorraad reserveglas zijn uitgevoerd in floatglas van de grootste dekglasmaat:

- Poothoogte maximaal 3,50 meter en
- Kapmaat maximaal 3,20 meter (voor een Venlokas) en
- Glasbreedte maximaal 100 centimeter voor een Venlokas en maximaal 75 centimeter voor een Breedkapkas

#### **Kasdek met acrylaat of polycarbonaat**

50m<sup>2</sup> polycarbonaat per ha kas moet direct beschikbaar zijn.

#### **Folie**

Reserve folie voor het vervangen van minimaal één kap moet direct beschikbaar zijn.

### **Voorschriften nakomen**

Alle wettelijke bepalingen en geldende voorschriften moeten worden nagekomen bij werkzaamheden op uw bedrijf, waaronder de aanleg, bediening en onderhoud, van *kas(sen)*, *bedrijfsgebouw(en)*, *bassin(s)*, apparatuur en *vaste installaties*.

### **Inspecties**

Wij mogen iedere verzekerde zaak (laten) inspecteren wanneer wij daar aanleiding voor zien. U moet daarbij alle medewerking verlenen en de gevraagde informatie verstrekken.



## Artikel 2.2 Wat gebeurt er als verplichtingen niet worden nagekomen?

Als de verplichtingen bij deze verzekering niet worden nagekomen, dan vervalt het recht op schadevergoeding als wij door het niet nakomen in onze belangen zijn geschaad.

Als het niet nakomen van een verplichting gebeurt met de opzet om ons te misleiden, dan vergoeden wij de schade in het geheel niet. Dus ook niet als wij niet in onze belangen zijn geschaad. Vervolgens nemen wij maatregelen. Wat deze maatregelen zijn leest u in artikel 6.6 'Wat doen wij bij fraude?'.

Als u de verplichting om wijzigingen te melden niet bent nagekomen geldt in geval van schade het volgende:

- als wij aantonen dat wij de verzekering niet zouden hebben voortgezet vanwege de wijziging, dan hebt u geen recht op schadevergoeding;
- als wij aantonen dat wij de verzekering tegen een hogere premie zouden hebben voortgezet, dan vergoeden wij de schade in de verhouding van de geldende premie tot de nieuw vastgestelde premie;
- als wij aantonen dat wij de verzekering met andere voorwaarden zouden hebben voortgezet, dan vergoeden wij de schade op grond van de andere voorwaarden.



## Artikel 3 Wat is verzekerd?

De verzekering heeft betrekking op het *gewas* dat in de polis is vermeld.

Het *gewas* is verzekerd vanaf vijf dagen voor het begin van de teelt tot en met vijf dagen na het oogsten. Per verzekerd *gewas* leest u in de polis:

- welke soort schade gedekt is;
- het verzekerde *jaarbelang* inclusief de *uitkeringstermijn* of het verzekerde bedrag;
- welke rubrieken verzekerd zijn.

Voorwaarde voor dekking is dat:

- het *gewas* zich bevindt in *kas(sen)* en/of *bedrijfsgebouw(en)* op het risicoadres en
- de gedekte *gebeurtenis* plotseling en onvoorzien is, plaatsvindt op het risicoadres en zich voordoet binnen de looptijd van de verzekering en
- het op het moment dat u de verzekering sloot of uitbreidde voor u onzeker was dat die *gebeurtenis* zich zou voordoen.

In artikel 3.2 'Wat is de dekking van iedere rubriek' leest u per rubriek wat de gedekte *gebeurtenissen* zijn.

Voor deze verzekering betekent beschadiging van het *gewas* het volgende:

- het *gewas* heeft materiële schade;
- het *gewas* groeit niet normaal;
- het *gewas* ontwikkelt zich niet normaal;
- het *gewas* kan niet verwerkt worden;
- het *gewas* kan niet geteeld worden volgens uw *teeltplan*;
- het is door overheidsinstanties met betrekking tot de (voedsel)veiligheid niet toegestaan om het *gewas* te oogsten en/of af te zetten.

## Artikel 3.1 Wat is de betekenis van de soort schade?

Welke soort schade gedekt is leest u in de polis.

### 1 Teeltplanschade

Verzekerd is het financiële verlies dat u lijdt tijdens de *uitkeringstermijn* en dat veroorzaakt is door een gedekte *gebeurtenis*.

Er is sprake van financieel verlies als:

- de opbrengst van het verzekerde *gewas* minder is dan u redelijkerwijs mocht verwachten, of
- de opbrengst van uw *teeltplan* minder is door een noodzakelijke aanpassing en/of wijziging in uw *teeltplan*.

Als in de polis staat dat teeltplanschade is gedekt, dan geldt die dekking ook voor *gewas* dat in uw opdracht wordt opgekweekt buiten het risicoadres, in Nederland, België of Duitsland. In dat geval hebt u dekking tot maximaal 20% van het verzekerde bedrag voor dat *gewas* en alleen als het *gewas*:

- nog niet uw eigendom is en
- wordt opgekweekt door een niet aan u gelieerd opkweekbedrijf en
- zich bevindt in *kas(sen)* of *bedrijfsgebouw(en)* van dat opkweekbedrijf en
- bedoeld is voor teelt op het risicoadres in de polis.

In ieder ander geval vergoeden wij uw schade niet.

## 2 Directe schade aan gewas

Verzekerd is de waardevermindering van het verzekerde *gewas*, *onmiddellijk* veroorzaakt door een gedekte *gebeurtenis*.

## 3 Directe schade aan meerjarig plantmateriaal

Verzekerd is de waardevermindering van het verzekerde meerjarig plantmateriaal, *onmiddellijk* veroorzaakt door een gedekte *gebeurtenis*.

## Artikel 3.2 Wat is de dekking van iedere rubriek?

Een rubriek is alleen van toepassing als deze is verzekerd. Welke rubrieken verzekerd zijn leest u in de polis. In dit artikel leest u voor iedere rubriek:

- welke *gebeurtenissen* gedekt zijn;
- eventuele aanvullende verplichtingen die van toepassing zijn naast de verplichtingen die zijn genoemd in artikel 2 'Welke verplichtingen gelden?';
- eventuele aanvullende uitsluitingen die van toepassing zijn naast de uitsluitingen die zijn genoemd in artikel 4 'Wat is niet verzekerd?'.

---

## Rubriek A Brand

### Welke gebeurtenissen zijn verzekerd?

Verzekerd is beschadiging van het *gewas*, veroorzaakt door:

- a *brand* en brandblussing;
- b diefstal en/of vermissing tijdens *brand*, brandblussing en beredding;
- c *blikseminslag*;
- d *ontploffing* op of binnen één kilometer van het risicoadres;
- e *implosie*;
- f niet asbesthoudende rook en roet als gevolg van een *brand* binnen één kilometer vanaf uw bedrijf;
- g *neervallen van luchtvaartuigen*.

*Brand*, *ontploffing* en *implosie* zijn ook gedekt als deze het gevolg zijn van eigen gebrek of eigen bederf.

---

## Rubriek B Natuur

### Welke gebeurtenissen zijn verzekerd?

Verzekerd is beschadiging van het *gewas*, *onmiddellijk* veroorzaakt door:

- a *storm*;
- b *hagel*;
- c *sneeuwdruk*.

De *storm*, *hagel* of *sneeuwdruk* moet leiden tot breuk van het dek en/of de gevel(s) van *kas(sen)*, of breuk van de bedekking van dak en/of gevel(s) van *bedrijfsgebouw(en)*.

Bij andere *kassen* dan *cabriokassen* is ook gedekt: schade door *hagel* die binnenkomt door geopende luchtramen. **Let op:** dit is alleen gedekt als het geautomatiseerde systeem dat de ramen bij *hagel* of regen onmiddellijk dicht stuurt is ingeschakeld.

---

## Rubriek B+ Plus

### Welke gebeurtenissen zijn verzekerd?

Verzekerd is beschadiging van het *gewas*, *onmiddellijk* veroorzaakt door:

- a vallen van apparatuur en *vaste installaties*;
- b breuk van het dek en/of gevel(s) van *kas(sen)* door eigen gebrek van beluchtungs- en/of *scherminstallaties*;
- c breuk van de bedekking van dak en/of gevels van *bedrijfsgebouw(en)* door eigen gebrek van beluchtungs- en/of *scherminstallaties*;
- d diefstal van *gewassen* na *braak*;
- e water dat rechtstreeks *kas(sen)* en/of *bedrijfsgebouw(en)* instroomt vanuit kas- of dakgoten en/of bovengrondse hemelwaterafvoer als gevolg van *zware regenval*;
- f water dat rechtstreeks *kas(sen)* en/of *bedrijfsgebouw(en)* instroomt vanuit het direct omliggende terrein als gevolg van *zware regenval* op het eigen terrein en/of direct aangrenzend terrein;
- g uitstromen van vloeistoffen of dampen uit vaste leidingen van de installatie die is bedoeld voor het verkrijgen van het ingestelde klimaat in *kas(sen)* of *bedrijfsgebouw(en)*;
- h water dat stroomt uit *bassins*;
- i andere dan onder rubrieken A en B genoemde van buiten komende onheilen die leiden tot breuk van dek en/of gevel(s) van *kas(sen)*;
- j andere dan onder A en B genoemde van buiten komende onheilen die leiden tot breuk van de bedekking van dak en/of gevel(s) van *bedrijfsgebouw(en)*.

### Wat zijn de aanvullende verplichtingen?

Hebt u rubriek B+ Plus verzekerd? Dan is er alleen dekking als u voldoet aan de volgende aanvullende verplichting.

- Hemelwaterafvoer  
Het systeem van boven- en ondergrondse hemelwaterafvoer, waaronder greppels, watergangen en riolering moet goed zijn onderhouden zodat water ongehinderd kan wegstromen.

### Wat zijn de aanvullende uitsluitingen?

Hebt u rubriek B+ Plus verzekerd? Dan gelden de volgende aanvullende uitsluitingen.

Niet verzekerd is schade die ontstaat door of verband houdt met:

- *zware regenval* in combinatie met *overstroming*;
- water dat uit de openbare riolering terugstroomt via afvoerbuizen, sanitaire of andere toestellen;
- grondwater;
- ontwerp- en/of constructiefouten;
- neerslag die is binnengedrongen door openstaande ramen, deuren en/of luiken.

## Rubriek C Waterverontreiniging

### Welke gebeurtenissen zijn verzekerd?

Verzekerd is beschadiging van het *gewas*, *onmiddellijk* veroorzaakt door de aanwezigheid van een verontreinigende stof in het water dat is opgeslagen in *bassins* of in voorraad- en mengvaten voor *meststoffen*.

De verontreiniging van het water moet *onmiddellijk* veroorzaakt zijn door vandalisme, gepleegd door anderen dan uzelf, de *verzekerde* zelf of de bij u en/of de *verzekerde* inwonende kinderen, een mede-eigenaar, medegebruiker, huurder of de bij hen inwonende kinderen.

**Let op:** voorraad- en mengvaten voor *gewasbeschermingsmiddelen* zijn geen *bassins*.

---

## Rubriek D Klimaat

### Welke gebeurtenissen zijn verzekerd?

Verzekerd is beschadiging van het *gewas*, *onmiddellijk* veroorzaakt door een afwijking van de ingestelde:

- vochtigheidsgraad van de kaslucht of
- temperatuur van de kaslucht of
- temperatuur van de voedingsbodem.

De afwijking moet onmiddellijk veroorzaakt zijn door:

- a Het uitvallen of het onjuist functioneren, in beide gevallen door een materiële beschadiging van de installatie die in gebruik is voor het verkrijgen van het ingestelde klimaat in *kas(sen)* of *bedrijfsgebouw(en)*. Onder deze dekking valt de *elektriciteitsvoorziening* door derden, *verwarmingsinstallatie*, *scherminstallatie*, *procesautomatiseringsapparatuur*, luchtmechaniek en luchtbevochtigingsinstallatie.

**Let op:** de *belichtingsinstallatie* en de *warmtekrachtinstallatie* vallen niet onder deze dekking.

- b Diefstal, of poging tot diefstal van de onder punt a. genoemde en gedekte voorzieningen, installaties en apparatuur of onderdelen daarvan.

### Wat zijn de aanvullende verplichtingen?

Hebt u rubriek D Klimaat verzekerd? Dan is er alleen dekking als u voldoet aan de volgende aanvullende verplichtingen:

- Extra elektriciteitsvoorziening  
Er moet een goed werkende extra voorziening aanwezig zijn die uitval van de elektriciteit minimaal twaalf uur kan opvangen.
- Alarminstallatie en beveiliging  
Er moet een goed werkende alarminstallatie en een goed werkende beveiliging zijn aangesloten op de *elektriciteitsvoorziening*, *verwarmingsinstallatie*, onderbemalings- en/of overige apparatuur en installaties die in gebruik zijn voor het verkrijgen van het ingestelde klimaat.
- Inschakelen en testen van alarm en beveiliging  
De alarminstallatie en beveiliging moeten ingeschakeld blijven. U en/of de *verzekerde* moet deze minimaal één keer per week controleren op bedrijfszekerheid.
- Vastleggen en alarmeren  
De ingestelde en vaste waarden of niveaus die van belang zijn voor het klimaat moeten automatisch worden gemeten en worden vastgelegd. Afwijkingen moeten worden gedetecteerd en gealarmeerd.

- Bewaren vastgelegde gegevens  
Alle vastgelegde gegevens moeten bewaard blijven gedurende minimaal 24 uur. Bij beschadiging van uw *gewas(sen)* moet u de vastgelegde gegevens overleggen over een periode die begint vanaf minimaal 24 uur voorafgaand aan de oorzaak van de beschadiging en duurt tot minimaal het moment van (voorlopige) opname van de schade.
- Opvolgen alarmsignalen  
Alarmsignalen moeten direct gestuurd worden aan minimaal één persoon die de signalen ook direct ontvangt. De persoon die de alarmsignalen ontvangt moet binnen 30 minuten adequaat handelen om schade te voorkomen en/of te beperken.
- Vastleggen en controleren na inbedrijfstelling, reparatie of onderhoud  
Na inbedrijfstelling, reparatie, onderhouds- of servicebeurt moet u alle ingestelde waarden vastleggen. Gedurende minimaal de eerste 24 uur daarna moet u en/of de *verzekerde* controle houden op de juiste werking.

#### **Wat zijn de aanvullende uitsluitingen?**

Hebt u rubriek D Klimaat verzekerd? Dan geldt de volgende aanvullende uitsluiting:

- Plantmateriaal in preparatie  
Niet verzekerd is schade door beschadiging van plantmateriaal in *preparatie*.

## **Rubriek E Licht**

#### **Welke gebeurtenissen zijn verzekerd?**

Verzekerd is beschadiging van het *gewas*, *onmiddellijk* veroorzaakt door een afwijking in de ingestelde hoeveelheid licht en de invloed daarvan op de ingestelde temperatuur en/of vochtigheidsgraad.

De afwijking moet *onmiddellijk* veroorzaakt zijn door:

- a Het uitvallen of het onjuist functioneren, in beide gevallen door een materiële beschadiging van de installatie die in gebruik is voor het verkrijgen van de ingestelde hoeveelheid licht in *kas(sen)* of *bedrijfsgebouw(en)*. Onder deze dekking valt de *belichtingsinstallatie*, *verduisteringsinstallatie*, *procesautomatiseringsapparatuur*, *trafo-installatie* en verdeelinrichting.

**Let op:** de *elektriciteitsvoorziening* valt niet onder deze dekking.

- b Diefstal, of poging tot diefstal van de onder punt a. genoemde en gedekte installaties en apparatuur of onderdelen daarvan.

#### **Wat zijn de aanvullende verplichtingen?**

Hebt u rubriek E Licht verzekerd? Dan is er alleen dekking als u voldoet aan de volgende aanvullende verplichtingen:

- Alarminstallatie en beveiliging  
Er moet een goed werkende alarminstallatie en een goed werkende beveiliging zijn aangesloten op de *belichtings-* en/of *verduisteringsinstallatie* die in gebruik is voor het verkrijgen van de ingestelde hoeveelheid licht.
- Inschakelen en testen van alarm en beveiliging  
De alarminstallatie en beveiliging moeten ingeschakeld blijven. U en/of de *verzekerde* moet deze minimaal één keer per week controleren op bedrijfszekerheid.
- Vastleggen en alarmeren  
De ingestelde en vaste waarden of niveaus die van belang zijn voor de hoeveelheid licht moeten automatisch worden gemeten en worden vastgelegd. Afwijkingen moeten worden gedetecteerd en gealarmeerd.

- Bewaren vastgelegde gegevens  
Alle vastgelegde gegevens moeten bewaard blijven gedurende minimaal 24 uur. Bij beschadiging van uw *gewas(sen)* moet u de vastgelegde gegevens overleggen over een periode die begint vanaf minimaal 24 uur voorafgaand aan de oorzaak van de beschadiging en duurt tot minimaal het moment van (voorlopige) opname van de schade.
- Opvolgen alarmsignalen  
Alarmsignalen moeten direct gestuurd worden aan minimaal één persoon die de signalen ook direct ontvangt. De persoon die de alarmsignalen ontvangt moet binnen 30 minuten adequaat handelen om schade te voorkomen en/of te beperken.
- Vastleggen en controleren na inbedrijfstelling, reparatie of onderhoud  
Na inbedrijfstelling, reparatie, onderhouds- of servicebeurt moet u alle ingestelde waarden vastleggen. Gedurende minimaal de eerste 24 uur daarna moet u en/of de *verzekerde* controle houden op de juiste werking.

#### **Wat zijn de aanvullende uitsluitingen?**

Hebt u rubriek E Licht verzekerd? Dan geldt de volgende aanvullende uitsluiting.

- Niet gedekt is de beschadiging van het *gewas* die ontstaat tijdens de eerste 24 uur nadat de afwijking in de ingestelde hoeveelheid licht is opgetreden.

## **Rubriek F Fertigatie**

#### **Welke gebeurtenissen zijn verzekerd?**

Verzekerd is beschadiging van het *gewas*, *onmiddellijk* veroorzaakt door een afwijking van:

- de hoeveelheid *voedingswater*,
- EC, pH en/of de verhouding van de meststoffen van het *voedingswater*,
- de temperatuur van het *voedingswater*,
- de vochtigheidsgraad van de voedingsbodem of het substraat,
- het grondwaterniveau,

ten opzichte van de ingestelde waarden.

De afwijking moet onmiddellijk veroorzaakt zijn door:

- a Het uitvallen of het onjuist functioneren, in beide gevallen door een materiële beschadiging van de installatie die in gebruik is voor het verkrijgen en verdelen van *voedingswater* in *kas(sen)* of *bedrijfsgebouw(en)*. Onder deze dekking valt de *elektriciteitsvoorziening*, onderbemalingsapparatuur, *watervoorzieningsinstallatie* en *procesautomatiseringsapparatuur*.
- b Diefstal, of poging tot diefstal van de onder punt a. genoemde en gedekte installatie, voorziening en apparatuur of onderdelen daarvan.

#### **Wat zijn de aanvullende verplichtingen?**

Hebt u rubriek F Fertigatie verzekerd? Dan is er alleen dekking als u voldoet aan de volgende aanvullende verplichtingen:

- Extra elektriciteitsvoorziening  
Er moet een goed werkende extra voorziening aanwezig zijn die uitval van de elektriciteit minimaal twaalf uur kan opvangen.
- Alarminstallatie en beveiliging  
Er moet een goed werkende alarminstallatie en een goed werkende beveiliging zijn aangesloten op de *watervoorzieningsinstallatie*, *elektriciteitsvoorziening*, onderbemalings- en/of overige apparatuur en installaties die in gebruik zijn voor het verkrijgen en verdelen van *voedingswater*.

- Inschakelen en testen van alarm en beveiliging  
De alarminstallatie en beveiliging moeten ingeschakeld blijven. U en/of de *verzekerde* moet deze minimaal één keer per week controleren op bedrijfszekerheid.
- Vastleggen en alarmeren  
De ingestelde en vaste waarden of niveaus die van belang zijn voor de fertigatie moeten automatisch worden gemeten en worden vastgelegd. Afwijkingen moeten worden gedetecteerd en gealarmeerd.
- Bewaren vastgelegde gegevens  
Alle vastgelegde gegevens moeten bewaard blijven gedurende minimaal 24 uur. Bij beschadiging van uw *gewas(sen)* moet u de vastgelegde gegevens overleggen over een periode die begint vanaf minimaal 24 uur voorafgaand aan de oorzaak van de beschadiging en duurt tot minimaal het moment van (voorlopige) opname van de schade.
- Opvolgen alarmsignalen  
Alarmsignalen moeten direct gestuurd worden aan minimaal één persoon die de signalen ook direct ontvangt. De persoon die de alarmsignalen ontvangt moet binnen 30 minuten adequaat handelen om schade te voorkomen en/of te beperken.
- Vastleggen en controleren na inbedrijfstelling, reparatie of onderhoud  
Na inbedrijfstelling, reparatie, onderhouds- of servicebeurt moet u alle ingestelde waarden vastleggen. Gedurende minimaal de eerste 24 uur daarna moet u en/of de *verzekerde* controle houden op de juiste werking.

#### **Wat zijn de aanvullende uitsluitingen?**

Hebt u rubriek F Fertigatie verzekerd? Dan geldt de volgende aanvullende uitsluiting:

Niet verzekerd is schade die wordt veroorzaakt door of verband houdt met:

- *waterontsmetters*;
- *gewasbeschermingsmiddelen*, waterontsmettingsmiddelen of *biociden*

Hierbij maakt het niet uit of de schade wordt veroorzaakt door ongeschikt raken van *voedingswater* of dat op een andere manier schade wordt veroorzaakt als gevolg van het gebruik van *waterontsmetters*, *waterontsmettingsmiddelen*, *gewasbeschermingsmiddelen* en/of *biociden*.

## **Rubriek G Gas**

#### **Welke gebeurtenissen zijn verzekerd?**

Verzekerd is beschadiging van het *gewas*, *onmiddellijk* veroorzaakt door het niet functioneren van de *verwarmingsinstallatie* als gevolg van het uitvallen van de gastoevoer.

De uitval van de gastoevoer moet *onmiddellijk* veroorzaakt zijn door een materiële beschadiging aan:

- a het landelijk *gastransportnet*, of
- b het regionale *gasdistributienet*, of
- c de gasvoorziening, tot de gasstraat in *kas(sen)* en/of *bedrijfsgebouw(en)*.

#### **Wat zijn de aanvullende verplichtingen?**

Hebt u rubriek G Gas verzekerd? Dan is er alleen dekking als u voldoet aan de volgende aanvullende verplichtingen:

- Extra voorziening bij uitval van het landelijk gastransportnet  
Er moet een goed werkende extra voorziening aanwezig zijn die uitval van de gastoevoer minimaal 24 uur kan opvangen.

- Extra voorziening bij uitval van het regionaal gasdistributienet  
Er moet een goed werkende extra voorziening aanwezig zijn die uitval van de gastoevoer minimaal twaalf uur kan opvangen.
- Extra voorziening bij uitval van de gasvoorziening, tot de gasstraat  
Er moet een goed werkende extra voorziening aanwezig zijn die uitval van de gastoevoer minimaal twaalf uur kan opvangen.

#### **Wat zijn de aanvullende uitsluitingen?**

Hebt u rubriek G Gas verzekerd? Dan geldt de volgende aanvullende uitsluiting:

- Plantmateriaal in preparatie  
Niet verzekerd is schade die ontstaat door beschadiging van plantmateriaal in *preparatie*.

## **Rubriek H Transport**

#### **Welke gebeurtenissen zijn verzekerd?**

Verzekerd is beschadiging, waardevermindering of verlies van het *gewas*, *onmiddellijk* veroorzaakt door transport van het *gewas* buiten het risicoadres. Als in de polis staat dat directe schade is gedekt, dan is de dekking gelimiteerd tot € 25.000,- per transport.

Beschadiging, waardevermindering of verlies van uw *gewas(sen)* moet *onmiddellijk* veroorzaakt zijn door:

- a Een ongeval op verharde wegen of terreinen.
- b Een voorval op onverharde wegen of terreinen waarbij ook het vervoermiddel is beschadigd.
- c Diefstal of vermissing.

#### **Wat zijn de aanvullende uitsluitingen?**

Hebt u rubriek H Transport verzekerd? Dan gelden de volgende aanvullende uitsluitingen:

- Klimaatbeheersing  
Niet verzekerd is schade die ontstaat door onjuist functioneren van klimaatbeheersings-apparatuur in het voertuig door een andere oorzaak dan een onder deze rubriek gedekte *gebeurtenis*.
- Vertraagde aankomst  
Niet verzekerd is schade die ontstaat door of voortvloeit uit vertragingen in het transport van de verzekerde *gewassen* door een andere oorzaak dan een onder deze rubriek gedekte *gebeurtenis*.

## **Rubriek J Teeltbenodigdheden**

#### **Welke gebeurtenissen zijn verzekerd?**

Verzekerd is beschadiging van het *gewas*, *onmiddellijk* veroorzaakt door aan u geleverde:

- a onjuist geëtiketteerde *meststoffen* en/of *gewasbeschermingsmiddelen*, of
- b verontreinigde *meststoffen* en/of *gewasbeschermingsmiddelen*, of
- c ongeschikte en/of verontreinigde *teeltbenodigdheden*.



### **Wat zijn de aanvullende uitsluitingen?**

Hebt u rubriek J Teeltbenodigdheden verzekerd? Dan gelden de volgende aanvullende uitsluitingen:

- Biotechnologie  
Niet verzekerd is schade die ontstaat als de in deze rubriek genoemde stoffen, middelen of benodigdheden worden gebruikt voor:
    - biotechnologie;
    - weefselkweek;
    - meristeemcultuur;
    - plantmateriaal in *preparatie*.
  
  - Rubrieken F Fertigatie en K Rookgas  
Niet verzekerd is schade die:
    - ontstaat door of verband houdt met een *gebeurtenis* die door deze verzekering gedekt wordt onder de rubrieken F Fertigatie en K Rookgas, of
    - van deze verzekering wordt uitgesloten door middel van een aanvullende uitsluiting onder de rubrieken F Fertigatie en K Rookgas.
- 

## **Rubriek K Rookgas**

### **Welke gebeurtenissen zijn verzekerd?**

Verzekerd is beschadiging van het *gewas*, *onmiddellijk* veroorzaakt door rookgas met een te hoge concentratie stikstofoxide (NOx) en/of etheen (C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>).

De te hoge concentratie moet *onmiddellijk* veroorzaakt zijn door:

- a Het uitvallen of het onjuist functioneren, in beide gevallen door een materiële beschadiging van de installatie die in gebruik is voor het verkrijgen van de ingestelde concentratie rookgas. Onder deze dekking valt uitsluitend de *warmtekrachtinstallatie*, *rookgasreiniger*, *procesautomatiseringsapparatuur* en *elektriciteitsvoorziening*.
- b Diefstal of poging tot diefstal en/of vermissing van de onder punt a. genoemde installaties, voorziening en apparatuur of onderdelen daarvan.

### **Wat zijn de aanvullende verplichtingen?**

Hebt u rubriek K Rookgas verzekerd? Dan is er alleen dekking als u voldoet aan de volgende aanvullende verplichtingen:

- Melden van wijzigingen  
U moet iedere wijziging aan de *warmtekrachtinstallatie* en de *rookgasreiniger* aan ons melden. U moet een wijziging direct melden, maar in ieder geval binnen drie dagen nadat de wijziging ingaat.
  
- Extra elektriciteitsvoorziening  
Er moet een goed werkende extra voorziening aanwezig zijn die uitval van de elektriciteit minimaal twaalf uur kan opvangen.
  
- Onderhoudscontract  
U moet een onderhoudscontract hebben voor de *warmtekrachtinstallatie* en de *rookgasreiniger*.
  
- Onderhoud en bediening volgens voorschrift  
U en/of de *verzekerde* moet de *warmtekrachtinstallatie* en de *rookgasreiniger* bedienen volgens het voorschrift van de fabrikant. Onderhoud moet worden uitgevoerd op basis van draaiuren volgens de specificaties van de fabrikant.

- Vastleggen van onderhoud e.d.  
Van de *warmtekrachtinstallatie* en de *rookgasreiniger* moet de volgende informatie worden vastgelegd in een logboek:
  - alle draaiuren,
  - gebruikte motorolie,
  - meetrappen,
  - uitgevoerde controles, inspecties, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden.
  
- Alarminstallatie en beveiliging  
Er moet een goed werkende alarminstallatie en een goed werkende beveiliging zijn aangesloten op de *warmtekrachtinstallatie* en de *rookgasreiniger*. Afwijkingen van de ingestelde waarden voor de samenstelling en/of temperatuur van de rookgassen moeten worden gedetecteerd en gealarmeerd.
  
- Inschakelen en testen van alarm en beveiliging  
De alarminstallatie en beveiliging moeten ingeschakeld blijven. U en/of de *verzekerde* moet deze minimaal één keer per week controleren op bedrijfszekerheid.
  
- Opvolgen alarmsignalen  
Alarmsignalen moeten direct gestuurd worden aan minimaal één persoon die de signalen ook direct ontvangt. De persoon die de alarmsignalen ontvangt moet binnen 30 minuten adequaat handelen om schade te voorkomen en/of te beperken.
  
- Vastleggen en bewaren van storingen en alarmeringen  
De ingestelde en vaste waarden of niveaus die van belang zijn voor de concentratie van het rookgas moeten automatisch worden gemeten en vastgelegd. Afwijkingen en storingen moeten worden gedetecteerd en gealarmeerd.
  
- Vastleggen van instellingen, bedrijfs- en grenswaarden en afwijkingen daarin  
Van de *warmtekrachtinstallatie* en de *rookgasreiniger* moet automatisch de volgende informatie worden vastgelegd:
  - alle instellingen,
  - de bedrijfswaarden,
  - de grenswaarden voor alarmering,
  - iedere daadwerkelijke onder- of overschrijding van de grenswaarden.
 Van iedere storing en/of alarmering moeten minimaal de volgende gegevens worden vastgelegd:
  - de reden,
  - het tijdstip,
  - gemeten waarden op het tijdstip.
  
- Vastleggen en controleren na inbedrijfstelling, reparatie of onderhoud  
Na inbedrijfstelling, reparatie, onderhouds- of servicebeurt moet u alle ingestelde waarden vastleggen. Gedurende minimaal de eerste 24 uur daarna moet u en/of de *verzekerde* controle houden op de juiste werking.
  
- Bewaren vastgelegde gegevens  
Alle vastgelegde gegevens moeten bewaard blijven gedurende minimaal 72 uur. Bij beschadiging van uw *gewas(sen)* moet u de vastgelegde gegevens overleggen over een periode die begint vanaf minimaal 72 uur voorafgaand aan de oorzaak van de beschadiging en duurt tot minimaal het moment van (voorlopige) opname van de schade.  
  
Minimaal de volgende gegevens moeten beschikbaar zijn:
  - gemeten waarden van de raamstanden,
  - gemeten waarden van de stikstofdioxide (NO<sub>x</sub>),
  - gemeten waarden van etheen (C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>),
  - gemeten waarden van kooldioxide (CO<sub>2</sub>).

- Meting van de samenstelling van het rookgas door een onafhankelijke instantie  
Op minimaal de volgende momenten moet de samenstelling van het rookgas gemeten en gerapporteerd worden door een onafhankelijke instantie volgens het meetprotocol van de Gasunie.
  - Bij ingebruikname van de *warmtekrachtinstallatie* en de *rookgasreiniger*.
  - Bij wijzigingen in het bedrijfsproces.
  - Bij vermoedens of aanwijzingen over het niet of onjuist functioneren van de *warmtekrachtinstallatie* of de *rookgasreiniger*.
  - Binnen twaalf uur na een gedekte *gebeurtenis*.
  - Voorafgaand aan een reparatie van de *warmtekrachtinstallatie* of de *rookgasreiniger*.

#### **Wat zijn de aanvullende uitsluitingen?**

Hebt u rubriek K Rookgas verzekerd? Dan gelden de volgende aanvullende uitsluitingen:

- Schade als gevolg van onderhoud, reparatie of resetten  
Niet verzekerd is schade die ontstaat tijdens reparatie, onderhoud en/of resetten van de *warmtekrachtinstallatie* en/of de *rookgasreiniger*.
- Experimentele methoden  
Niet verzekerd is schade die ontstaat als experimentele methoden voor reiniging van het rookgas worden toegepast.
- Afwijkende toegeleverde zaken  
Niet verzekerd is schade die ontstaat door het gebruik van (toe)geleverde zaken van afwijkende kwaliteit of samenstelling die verband houden met de werking van de *warmtekrachtinstallatie* en de *rookgasreiniger*.

#### **Artikel 3.3 Overdekking**

Bij teeltplanschade kan blijken dat het verzekerde *jaarbelang* voor het in de polis vermelde *gewas* niet voldoende is. In dat geval geven wij een aanvullende overdekking van maximaal 30% gedurende de *uitkeringstermijn*.

U kunt alleen een beroep doen op deze aanvullende overdekking als u aantoont dat:

- Het verzekerde jaarbelang minimaal gelijk is aan het gemiddelde van de bruto opbrengst van de laatste drie volledige boekjaren, en
- Bij de berekening van het jaarbelang uitgegaan is van een realistische opbrengstverwachting en prijsontwikkeling, en
- Er toch nog sprake is van een onvoorziene prijsontwikkeling in de markt.

Voor het vaststellen en berekenen van deze aanvullende overdekking gaan wij uit van het verzekerde *jaarbelang* zoals dat geldt voor het verzekeringsjaar waarop de schade en de *uitkeringstermijn* betrekking hebben.

#### **Artikel 3.4 Contractprijs**

Dit artikel geldt alleen als in de polis is vermeld dat de verzekering is gesloten op basis van contractprijs. In dat geval baseren wij de verzekering op de contractprijs voor de verkochte partijen. In aanvulling op dat wat is bepaald in deze voorwaarden geldt dan het volgende:

- 1 U moet uw *teeltplan* indienen bij het aangaan van de verzekering.
- 2 Bij schade moet u inzage geven in uw contracten.
- 3 De basis voor het vaststellen van de omvang van uw schade is het contract met uw afnemer zoals dit geldt op het moment van de gedekte *gebeurtenis*.
- 4 Bij vaststelling van de schade houden wij rekening met eventueel kwaliteit- en/of kwantiteitsverlies.
- 5 Niet gemaakte, nog te maken, uitgespaarde of nog uit te sparen kosten voor energie, koeling, sorteren, gereedmaken, transport, e.d. brengen wij in mindering bij de vaststelling van de schade.
- 6 Bij schade kunt u geen beroep doen op overdekking (artikel 3.3 'Overdekking').



## Artikel 4 Wat is niet verzekerd?

Bij deze verzekering geldt een aantal uitsluitingen. De uitsluitingen die gelden voor deze verzekering zijn vastgelegd in:

- artikel 4 'Wat is niet verzekerd?';
- artikel 3.2 per rubriek 'Wat zijn de aanvullende uitsluitingen?';
- eventuele clausules in de polis.

Is een schade die gedekt is op deze verzekering het gevolg van een *gebeurtenis* die verband houdt met terrorisme? Dan vergoeden wij niet altijd de hele schade. In dit artikel leest u onder 'Bijzondere regeling bij terrorisemeschade' welke afspraken gelden in geval van een terrorisemeschade.

### Molest

Niet verzekerd is schade als gevolg van *molest*.

### Atoomkernreacties

Niet verzekerd is schade ontstaan door of verband houdend met een *atoomkernreactie*.

### Andere verzekeringen

Er is geen dekking voor schade die gedekt wordt door een andere verzekering waaronder u verzekerd bent, of schade die onder die andere verzekering gedekt zou zijn als deze verzekering niet zou bestaan.

### Cybercrime

Niet verzekerd is schade die ontstaat door of verband houdt met *computercriminaliteit*, *kwaadaardige code* en/of verlies of diefstal van gegevens.

### Werkzaamheden aan kas(sen), bedrijfsgebouw(en), vaste installaties en/of apparatuur

Niet verzekerd is schade die verband houdt met de opbouw, afbraak, verbouw, verdedden, aanbouw, (de)montage of verwijdering van *kas(sen)*, *bedrijfsgebouw(en)*, *vaste installaties* en/of apparatuur. Tenzij de *maatschappij* heeft toegezegd de dekking te zullen handhaven.

Deze uitsluiting geldt niet ingeval de schade is ontstaan door gebeurtenissen die vallen onder rubriek A Brand.

### Afwijkend gebruik

Niet verzekerd is schade die ontstaat door of verband houdt met:

- abnormaal gebruik van *kas(sen)*, *bedrijfsgebouw(en)*, *vaste installaties* en/of apparatuur;
- overbelasting van *kas(sen)*, *bedrijfsgebouw(en)*, *vaste installaties* en/of apparatuur;
- beproeven, in-/afstellen, testen van, of experimenteren met voorzieningen, *vaste installaties* en/of apparatuur;
- onjuiste instelling, programmering of bediening.

### Verzakking

Niet verzekerd is schade die ontstaat door of verband houdt met verzakking, tenzij de verzakking het gevolg is van een gedekte gebeurtenis.

### Geleidelijke achteruitgang

Niet verzekerd is schade die ontstaat door of verband houdt met slijtage, corrosie of enig andere geleidelijke achteruitgang die het gevolg is van de gewone werking en het normale gebruik van *kas(sen)*, *bedrijfsgebouw(en)*, apparatuur, *vaste installaties* en voorzieningen die gebruikt worden bij de teelt van *gewassen*.

### Natuurrampen

Niet verzekerd is schade die ontstaat door of verband houdt met:

- aardverschuiving of aardbeving;
- vulkanische uitbarsting;
- *overstroming*.

### Virussen en bacteriën

Niet verzekerd is schade die ontstaat door of verband houdt met:

- virussen en/of viroïden;
- bacteriën.

### Contractuele verplichtingen, marktverlies, goodwill

Niet verzekerd is schade die ontstaat door of verband houdt met:

- marktverlies;
- verlies aan goodwill;
- niet na (kunnen) komen van uw contractuele verplichtingen.

### Elektra- en warmtelevering aan derden

Niet verzekerd zijn de gemiste inkomsten door het niet kunnen leveren van elektra en warmte aan derden.

### Andere vergoedingsregeling

Niet verzekerd is het deel van de schade waarvoor u een aanspraak hebt op een vergoeding buiten deze verzekering. Bijvoorbeeld een onderhoudscontract, (product)garantie en/of overheidsregeling.

### Opzet, roekeloosheid, grove schuld

Niet verzekerd is schade die ontstaat door of verband houdt met opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid en/of grove schuld van uzelf, uw werknemer(s) of hulppers(o)on(en).

### Illegale activiteiten

Niet verzekerd is schade als er illegale activiteiten plaatsvinden op het risicoadres. Het is hierbij niet van belang of die illegale activiteit de oorzaak vormt van de schade en of u niet op de hoogte was van die illegale activiteit.

Onder illegale activiteiten verstaan wij voor deze verzekering in ieder geval:

- onwettige teelt, fabricage of handel in hennepproducten, XTC-pillen, heroïne, cocaïne en soortgelijke onder de Opiumwet verboden activiteiten;
- het opslaan, verhandelen of bewerken van gestolen zaken.

### Internationale sancties

Niet verzekerd zijn:

- activiteiten die wij op grond van *sanctiewet*- en *regelgeving* niet mogen verzekeren;
- de financiële belangen van personen, ondernemingen, overheden en andere entiteiten die wij op grond van *sanctiewet*- en *regelgeving* niet mogen verzekeren;
- aanspraken van derden aan wie wij op grond van *sanctiewet*- en *regelgeving* geen betalingen en/of schade-uitkeringen mogen doen;
- schade aan en/of verlies van zaken die wij op grond van *sanctiewet*- en *regelgeving* niet mogen verzekeren.

Wij keren geen schadevergoeding uit als dit in strijd is met de *sanctiewet*- en *regelgeving*.

## Bijzondere regeling bij terrorismeschade

### Uitkeringsprotocol

Wij hebben ons voor het terrorismerisico herverzekerd bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden NV (NHT). Op de regeling van terrorismeschade is het Protocol afwikkeling claims voor terrorismeschaden van de NHT van toepassing. In dit artikel leest u de belangrijkste regels uit dit uitkeringsprotocol. De volledige tekst van het uitkeringsprotocol kunt u raadplegen op [www.terrorismeverzekerd.nl](http://www.terrorismeverzekerd.nl) en is bij ons verkrijgbaar.

## Wat is terrorisme/preventieve maatregelen?

Met terrorisme bedoelen wij:

- gewelddadige handelingen en/of gedragingen, in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen, en
- het (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen

als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, bij mensen of dieren en/of schade aan zaken ontstaat, dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks, respectievelijk het verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze doelen te verwezenlijken.

Met preventieve maatregelen bedoelen wij:

Van overheidswege en/of door *verzekerde(n)* en/of derde(n) getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme af te wenden of - als dit gevaar zich heeft verwezenlijkt - de gevolgen daarvan te beperken.

## Hoe bent u verzekerd bij terrorisme?

### Beperkte schadevergoeding

Bij een gedekte schade als gevolg van *gebeurtenissen* die (direct of indirect) verband houden met:

- terrorisme of preventieve maatregelen, en/of
  - handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme of preventieve maatregelen,
- geldt dat wij de schadevergoeding kunnen beperken tot het bedrag van de uitkering die wij ontvangen van de NHT. De NHT beslist of er sprake is van een terrorismeschade. U kunt pas aanspraak maken op de vergoeding na deze beslissing en de bekendmaking van het bedrag van de vergoeding.

**Let op:** de regeling van de NHT geldt uitsluitend voor in Nederland gelegen risico's. Of een risico in Nederland is gelegen wordt beoordeeld overeenkomstig artikel 1.1 Wft onder 'staat waar het risico is gelegen'. Terrorismeschade die niet vergoed wordt door de NHT is niet verzekerd.

### Maximale uitkering per locatie

Als de verzekering betrekking heeft op:

- materiële schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan, of
- op gevolgschade van dergelijke schade,

geldt dat de NHT per *verzekeringnemer* per verzekerde locatie per jaar maximaal € 75.000.000,- zal uitkeren, ongeacht het aantal afgegeven polissen. Voor de toepassing hiervan geldt dat rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden in een groep, tezamen worden aangemerkt als een *verzekeringnemer*.

Onder verzekerde locatie wordt hierbij verstaan:

- alle op het risicoadres aanwezige, door *verzekeringnemer* verzekerde objecten en
- daarbuiten gelegen objecten die op minder dan vijftig meter afstand van elkaar liggen en waarvan ten minste één op het risicoadres is gelegen.

Schade melden binnen twee jaar

In afwijking van wat op een andere plaats in de polis of in deze voorwaarden is bepaald, geldt:

- u moet de schade bij ons melden binnen twee jaar nadat de NHT heeft beslist of er sprake is van een terrorismeschade;
- als u hieraan niet voldoet vervalt ieder recht op schadevergoeding of uitkering.



## Artikel 5 Wat gebeurt er bij schade en wat vergoeden wij?

In dit artikel leest u:

- wat de verplichtingen zijn bij schade,
- wat wij doen als u een schade doorgeeft,
- hoe wij de schadeomvang vaststellen,
- hoe wij de schadevergoeding vaststellen,
- hoe wij uw schade afhandelen.

### Artikel 5.1 Wat zijn de verplichtingen bij schade?

Bij schade moeten de hierna genoemde verplichtingen worden nagekomen.

#### 1 Schade voorkomen/verminderen

U en/of de *verzekerde* moet binnen redelijke grenzen alle maatregelen nemen om schade te voorkomen of te verminderen als:

- zich een *gebeurtenis* voordoet waarvoor deze verzekering dekking biedt, of
- zo'n *gebeurtenis* zich dreigt voor te doen.

#### 2 Bij glasschade handelt u volgens het 'protocol glasschade, (voedsel)veiligheid en verzekering'. Dit protocol kunt u vinden op [www.hortisecur.nl](http://www.hortisecur.nl).

#### 3 Schade doorgeven

Zodra u op de hoogte bent van een *gebeurtenis* die kan leiden tot een schadevergoeding onder deze verzekering moet u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven.

#### 4 Aangifte

Als een strafbaar feit gepleegd is moet u hiervan zo snel mogelijk aangifte doen bij de politie.

#### 5 Schriftelijke schadeaangifte

U moet een schriftelijke verklaring opstellen over de oorzaak, de toedracht en de omvang van de schade.

#### 6 Informatie geven

U moet binnen redelijke termijn aan ons of aan onze expert laten weten of u voor vergoeding van de schade een beroep kunt doen op een andere verzekering, en u moet alle informatie en documenten geven die wij u vragen. De informatie die wij u vragen is voor ons van belang om te beoordelen of u recht hebt op een schadevergoeding en wat dan de schadeomvang is.

#### 7 Medewerking verlenen

U moet:

- zorgen dat alle aanwijzingen van ons en de door ons aangestelde expert worden opgevolgd, en
- ons volledige medewerking verlenen, en
- zorgen dat alles wordt nagelaten wat onze belangen zou kunnen schaden.

#### 8 Medewerking aan verhaal

Als wij de schade willen verhalen op de veroorzaker van de schade, dan bent u verplicht hieraan mee te werken.

Het is belangrijk dat deze verplichtingen worden nagekomen. Gebeurt dat niet? Dan vervalt het recht op schadevergoeding als wij door het niet nakomen in onze belangen zijn geschaad.

Als het niet nakomen van een verplichting gebeurt met de opzet om ons te misleiden, dan is dit fraude en vergoeden wij de schade in het geheel niet. Dus ook niet als wij niet in onze belangen zijn geschaad. Vervolgens nemen wij maatregelen. Wat deze maatregelen zijn leest u in artikel 6.6 'Wat doen wij bij fraude'.

### Artikel 5.2 Wat doen wij als u een schade doorgeeft?

Als u een schade doorgeeft stellen we vast wat de oorzaak en de toedracht van de schade is en hoe groot de schade is. Vaak schakelen we hierbij een expert in. Een expert kan één van onze medewerkers zijn, of iemand van een ander bedrijf aan wie wij hebben gevraagd om de schade vast te stellen.

### Artikel 5.3 Hoe stellen wij de schade vast?

De schadeomvang is niet gelijk aan de schadevergoeding. Hoe wij de schadevergoeding vaststellen leest u in artikel 5.7 'Hoe stellen wij de schadevergoeding vast?'.

De oorzaak, toedracht en omvang van de schade zal in onderling overleg worden vastgesteld of door een door ons in te schakelen expert. Als u het niet eens bent met de vastgestelde oorzaak, toedracht en omvang van de schade dan kunt u een eigen expert benoemen. Dit moet u ons melden binnen één week nadat wij u de vastgestelde schade hebben laten weten. Doet u dat niet? Dan is de door ons of onze expert vastgestelde schade bindend.

Als u ervoor kiest om een eigen expert te benoemen dan betekent dit dat uw en onze expert een derde expert moeten benoemen. Dit doen zij voordat zij aan hun werkzaamheden beginnen. Komen uw en onze expert niet tot overeenstemming, dan zal deze derde expert de oorzaak, toedracht en omvang van de schade vaststellen. De omvang stelt hij vast binnen de grenzen van de schade die door uw en onze expert is vastgesteld. De vaststelling door deze derde expert is bindend.

Hoe wij de kosten van de ingeschakelde expert(s) vergoeden leest u in artikel 5.6 'Extra vergoedingen'.

**Let op:** wij kunnen de schadeomvang pas definitief vaststellen nadat wij alle gegevens hebben ontvangen die daarvoor nodig zijn.

### Teeltplanschade

De volgende factoren zijn van belang bij het vaststellen van de schadeomvang:

- De mate van beschadiging van de *gewassen*.
- De bruto-opbrengst van de *gewassen* tot het moment van de *gebeurtenis*.
- De nog te verwachten bruto-opbrengst van de beschadigde *gewassen* na de *gebeurtenis*.
- De te verwachten bruto-opbrengst van de *gewassen* als de *gebeurtenis* niet had plaatsgevonden.
- De *uitkeringstermijn* voor het beschadigde *gewas*.
- De noodzakelijke wijzigingen van de teelt of uw *teeltplan* als gevolg van de *gebeurtenis*.
- De productiewaarde van de vrijgekomen oppervlakte.
- De noodzakelijke extra kosten.
- De uitgespaarde kosten.

### Directe schade aan gewas

De schadeomvang is het verschil tussen de *marktwaarde* van het *gewas* onmiddellijk voor de *gebeurtenis* en de waarde van de restanten onmiddellijk na de *gebeurtenis*.

### Directe schade aan meerjarig plantmateriaal

De schadeomvang is de *vervangingswaarde* van het meerjarig plantmateriaal onmiddellijk voor de *gebeurtenis* en de *vervangingswaarde* van de restanten onmiddellijk na de *gebeurtenis*.

De waarde van het meerjarig plantmateriaal wordt bepaald door de oorspronkelijke *nieuwwaarde* van het *gewas* min de afschrijving op het *gewas*.



## Artikel 5.4 Afwijkende schadeomvang teeltplanschade

In de volgende gevallen houden wij rekening met een *uitkeringstermijn* van maximaal dertien weken voor het vaststellen van de omvang van uw teeltplanschade.

- Als u na een schade uw bedrijf opheft.
- Als u in de termijn van dertien weken na de schade onvoldoende hebt gedaan om uw teelt te herstellen.
- Als u na een schade de verzekerde activiteit, anders dan de teelt van *gewassen*, van uw bedrijf verandert.

## Artikel 5.5 Wat doen wij bij onderverzekering?

### Teeltplanschade

Van onderverzekering is sprake als het verzekerde *jaarbelang* in de polis lager is dan het werkelijke *jaarbelang* van het *gewas* zoals dit is opgenomen in het *teeltplan*. In het geval van een schade betekent dit dat de schadeomvang berekend wordt naar verhouding van het verzekerde *jaarbelang* tot het werkelijke *jaarbelang* direct voor de *gebeurtenis*.

### Directe schade aan gewas

Van onderverzekering is sprake als het verzekerde bedrag in de polis lager is dan de werkelijke *marktwaarde* van het *gewas*. In het geval van een schade betekent dit dat de schadeomvang berekend wordt naar verhouding van het verzekerde bedrag tot de werkelijke *marktwaarde* direct voor de *gebeurtenis*.

### Directe schade aan meerjarig plantmateriaal

Van onderverzekering is sprake als het verzekerde bedrag in de polis lager is dan de werkelijke *nieuwwaarde* van het meerjarig plantmateriaal. In het geval van een schade betekent dit dat de schadeomvang berekend wordt naar verhouding van het verzekerde bedrag tot de werkelijke *nieuwwaarde* direct voor de *gebeurtenis*.

## Artikel 5.6 Extra vergoedingen

Wij vergoeden de in dit artikel genoemde kosten, zo nodig boven het verzekerde bedrag.

### Bereddingskosten

Dit zijn de kosten van maatregelen die u en/of de *verzekerde* tijdens de looptijd van de verzekering treft en die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om:

- schade door een onder de verzekering gedekte *gebeurtenis* te beperken, en/of
- een onmiddellijk dreigend gevaar van een schade die binnen de dekking van deze verzekering zou vallen af te wenden.

Onder kosten van maatregelen valt ook schade aan zaken die zijn ingezet bij het nemen van maatregelen. Bij de vergoeding wordt rekening gehouden met eventuele onderverzekering en het eigen risico.

### Opruimingskosten

Dit zijn de kosten voor het afvoeren van verzekerde *gewassen* als het noodzakelijke gevolg van een gedekte *gebeurtenis*. Deze kosten zijn alleen gedekt als voor het afvoeren geen enkele behandeling of bewerking is vereist van de bodem of het water.

### Kosten van experts bij schaderegeling

Dit zijn de kosten en het salaris van experts die de schade vaststellen en de toedracht van de schade onderzoeken. Wij vergoeden het salaris en de kosten van de expert die wij benoemen en 50% van het salaris en de kosten van de derde expert.

**Let op:** schakelt u zelf een expert in? Dan moet u het salaris en de kosten van deze expert dus zelf betalen. Wordt de derde expert ingeschakeld? Dan moet u ook 50% van het salaris en de kosten van deze derde expert betalen.

### Artikel 5.7 Hoe stellen wij de schadevergoeding vast?

De schadevergoeding baseren wij op de schadeomvang, de verzekerde bedragen in de polis, eventuele onderverzekering en het eigen risico.

### Artikel 5.8 Betaling schadevergoeding en kosten

U ontvangt de betaling van uw schadevergoeding en kosten binnen een maand nadat deze definitief zijn vastgesteld.



## Artikel 6 Welke andere afspraken zijn er?

### Artikel 6.1 Algemeen

#### Wat is uw bedenkerperiode?

Na het afsluiten van deze verzekering hebt u een bedenkerperiode. De bedenkerperiode eindigt veertien dagen nadat u de polis hebt ontvangen. In deze periode kunt u besluiten dat u de verzekering toch niet wilt. Als u van dit recht gebruik wilt maken, dan moet u dat binnen de bedenkerperiode schriftelijk of per e-mail aan ons doorgeven. De verzekering is dan niet gesloten. U hoeft dan geen premie te betalen. Als u schade hebt, wordt deze niet vergoed.

#### Bij wie bent u verzekerd?

U bent verzekerd bij Gartenbau Versicherung VVaG te Wiesbaden (Duitsland). De verzekeringsovereenkomst wordt namens Gartenbau Versicherung VVaG uitgevoerd door Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., Prinses Beatrixlaan 35, te Den Haag. Ons postadres is Postbus 93604, 2509 AV Den Haag. De statuten van Gartenbau Versicherung VVaG zijn van toepassing, deze kunt u downloaden van de website [www.hortisecur.nl](http://www.hortisecur.nl). Bij de leden vindt geen naheffing plaats.

#### Naar welk adres sturen wij informatie over uw verzekering?

Wij sturen informatie over de verzekering naar u of uw verzekeringsadviseur. Informatie over uw verzekering kunnen wij rechtsgeldig sturen naar

- u op het adres dat bij ons als laatste bekend is of
- naar uw verzekeringsadviseur.

Dat betekent dat wij er van uit mogen gaan dat de informatie die wij gestuurd hebben, juist is geadresseerd en u heeft bereikt.

**Let op:** het is dus belangrijk dat u niet vergeet om adreswijzigingen aan ons door te geven.

#### Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

Bij de aanvraag of wijziging van de verzekering vragen wij persoonsgegevens van u. Deze gegevens gebruiken wij voor:

- het vastleggen en uitvoeren van de verzekering;
- het uitvoeren van wettelijke verplichtingen;
- het voorkomen van fraude;
- het uitvoeren van marketingactiviteiten;
- statistische analyse;
- het waarborgen van de veiligheid en de integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en klanten.

Om een goed acceptatie-, risico- en fraudebeleid te kunnen voeren, kunnen wij gegevens over u en uw verzekeringen inzien en vastleggen in de databank Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) in Den Haag. Hiervoor geldt het privacyreglement van de Stichting CIS, dat kunt u inzien op [www.stichtingcis.nl](http://www.stichtingcis.nl).

Op de verwerking van persoonsgegevens is de 'Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars' van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode staat op de website van het Verbond van Verzekeraars ([www.verzekeraars.nl](http://www.verzekeraars.nl)). U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars.

#### **Welk recht geldt voor deze verzekering?**

Voor deze verzekering geldt Nederlands recht.

#### **(Inter)nationale sancties**

Het kan verboden zijn dat wij een verzekeringsovereenkomst met u sluiten. Er bestaan nationale en internationale (sanctie)regels waaruit dit volgt.

De overeenkomst komt niet tot stand als u of een andere belanghebbende voorkomt op een nationale of internationale sanctielijst. Wij toetsen dit achteraf. Daarom is een 'opschortende voorwaarde' van kracht.

De opschortende voorwaarde luidt: De overeenkomst komt alleen tot stand als uit toetsing niet blijkt dat het verboden is om op grond van sanctiewet- of regelgeving financiële diensten te verlenen voor of ten behoeve van:

- verzekeringnemer;
- verzekerden, medeverzekerden en andere (rechts)personen die voordeel zouden kunnen hebben bij het bestaan van de overeenkomst;
- vertegenwoordigers en gemachtigden van het bedrijf van verzekeringnemer;
- uiteindelijk financieel belanghebbenden bij het bedrijf van verzekeringnemer.

Wij toetsen regelmatig of u of een andere belanghebbende bij de verzekering voorkomt op een nationale- of internationale sanctielijst. Als dit het geval is, hebben wij het recht de verzekering met onmiddellijke ingang te beëindigen.

#### **Wat kunt u doen als u een klacht hebt?**

Als u een klacht hebt over de manier waarop wij het verzekeringscontract uitvoeren, dan kunt u contact opnemen met de betrokken afdeling van de gevolmachtigde van Gartenbau Versicherung VVaG, Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V.. Komt u er samen niet uit, leg dan uw klacht voor aan de directie van Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. in Den Haag.

Als u een particulier bent en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf kunt u uw klacht ook voorleggen aan Stichting Klachteninstituut Financiële dienstverlening (KiFiD). Dit is een onafhankelijk klachtenloket. De volledige klachten- en geschillenprocedure van KiFiD staat op de website [www.kifid.nl](http://www.kifid.nl). Op deze website kunt u lezen wie een klacht kan indienen, binnen welke termijn een klacht moet zijn ingediend en welke kosten daaraan zijn verbonden.

Bent u niet tevreden over de geboden oplossing, dan kunt u een procedure aanhangig maken voor de rechtbank in Den Haag, die bevoegd zal zijn. U kunt in dat geval de dagvaarding laten betekenen ten kantore van Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V..

## **Artikel 6.2 Begin en einde van de verzekering**

### **Tot wanneer loopt de verzekering?**

De verzekering sluit u af voor een bepaalde periode. Deze periode is de eerste contracttermijn. De datum waarop de eerste contracttermijn eindigt, staat in de eerste polis die u ontvangt. Deze datum noemen we de contractvervaldatum. Als u of wij de verzekering niet beëindigen dan verlengen wij de verzekering na de eerste contracttermijn. Dit doen wij telkens voor een periode van twaalf maanden. De einddatum van de verlengingsperiode geldt dan als de nieuwe contracttermijn.

### **Op welk tijdstip begint en eindigt de verzekering?**

De verzekering begint om 00:00 uur op de ingangsdatum die in de polis staat. De verzekering stopt om 24:00 op de datum waarop de verzekering eindigt.

### **Wanneer kunnen wij de verzekering beëindigen?**

Wij kunnen de verzekering beëindigen in de volgende gevallen:

- 1 per de contractvervaldatum  
Als wij van deze mogelijkheid gebruik maken, informeren wij u hierover. Wij doen dit minimaal twee maanden voor de contractvervaldatum.
- 2 als de premie niet is betaald  
Als de premie niet is betaald binnen de daarvoor gestelde termijn of als u weigert de premie te betalen. U krijgt dan een brief van ons. De verzekering eindigt op de datum die wij in de brief noemen. U blijft wel verplicht de premie te betalen die u nog niet hebt betaald.
- 3 bij fraude  
Wij mogen de verzekering beëindigen als door ons is geconstateerd dat fraude is gepleegd (zie ook artikel 6.6 'Wat doen wij bij fraude?'). U krijgt van ons een brief. De verzekering eindigt op de datum die wij in de brief noemen.
- 4 als u de mededelingsplicht niet bent nagekomen  
Als u bij het aangaan van de verzekering onjuiste of onvolledige informatie hebt gegeven met de bedoeling om ons te misleiden. Of als wij de verzekering niet zouden hebben gesloten als u voor het aangaan daarvan ons de juiste informatie had gegeven. Wij mogen de verzekering beëindigen binnen twee maanden nadat wij hebben ontdekt dat u de mededelingsplicht niet bent nagekomen. U krijgt van ons een brief. De verzekering eindigt op de datum die wij in de brief noemen.
- 5 bij risicowijziging  
Als het risico zodanig wijzigt dat wij de verzekering niet of niet op dezelfde voorwaarden willen voortzetten. Wij geven bij opzegging om deze reden nog twee maanden dekking nadat wij van de risicowijziging op de hoogte waren. U krijgt van ons een brief. De verzekering eindigt op de datum die wij in de brief noemen.
- 6 bij ongunstig schadeverloop  
Wij mogen de verzekering beëindigen na een schademelding, maar pas nadat wij u hebben gewaarschuwd voor het ongunstige schadeverloop. Wij vertellen u binnen een maand nadat de schade is afgehandeld dat wij de verzekering willen beëindigen. Wij geven bij opzegging om deze reden nog twee maanden dekking nadat wij hebben aangegeven de verzekering te willen beëindigen.

### **Wanneer kunt u de verzekering beëindigen?**

U kunt de verzekering beëindigen in de volgende gevallen:

- 1 bij het einde van de eerste contracttermijn  
Uw opzegging moet uiterlijk twee maanden voor het einde van de eerste contracttermijn door ons zijn ontvangen. De verzekering eindigt dan op de einddatum van de eerste contracttermijn.
- 2 na de eerste contracttermijn  
Na de eerste contracttermijn kunt u de verzekering op ieder moment beëindigen. De verzekering eindigt dan op de datum die u hebt aangegeven, maar minimaal één maand na de datum waarop u hebt opgezegd.
- 3 als de premie en/of voorwaarden wijzigen  
U kunt de verzekering beëindigen als wij een wijziging doorvoeren van de premie en/of de voorwaarden, die in uw nadeel is. De verzekering eindigt dan op de dag waarop de wijziging ingaat, maar niet eerder dan een maand nadat wij u over de wijziging hebben geïnformeerd. Uw opzegging moet door ons ontvangen zijn binnen één maand nadat wij u over de wijziging hebben geïnformeerd.  
U mag de verzekering niet beëindigen als de wijziging van premie en/of voorwaarden:
  - voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen;
  - een verlaging van de premie inhoudt bij gelijkblijvende dekking;
  - een uitbreiding van de dekking inhoudt zonder dat de premie verhoogd is;
  - verband houdt met een indexering die wordt doorgevoerd.

- 4 bij risicowijziging  
Als het risico zodanig wijzigt dat wij de verzekering niet of niet op dezelfde voorwaarden willen voortzetten.
- 5 als u de mededelingsplicht niet bent nagekomen  
Als u bij het aangaan van de verzekering onjuiste of onvolledige informatie hebt gegeven met de bedoeling om ons te misleiden. Of als wij de verzekering niet zouden hebben gesloten als u voor het aangaan daarvan ons de juiste informatie had gegeven.  
U mag de verzekering beëindigen binnen twee maanden nadat wij hebben ontdekt dat de u de mededelingsplicht niet bent nagekomen. De verzekering eindigt op de datum die u in uw opzeggingsbrief noemt. Als u in de brief geen datum noemt dan eindigt de verzekering op de datum van dagtekening van uw brief.
- 6 bij ongunstig schadeverloop  
U mag de verzekering beëindigen na een schademelding als:
  - wij u naar aanleiding van een eerdere schademelding al hebben gewaarschuwd voor de gevolgen van een ongunstig schadeverloop, en
  - u de opzeggingsbrief verstuurt uiterlijk op de dertigste dag nadat wij u schriftelijk een definitief standpunt over de afwikkeling van de schade hebben laten weten.

De verzekering eindigt twee maanden nadat u de brief hebt verstuurd.

### Artikel 6.3 Overgang van het verzekerde belang

Wat gebeurt er met de verzekering als er geen belang meer is?

#### Verkoop

De dekking eindigt één maand nadat het verzekerde belang is overgegaan als gevolg van verkoop van het bedrijf.

De dekking eindigt onmiddellijk als de nieuwe belanghebbende het belang ergens anders verzekerd heeft.

De dekking eindigt niet als de nieuwe belanghebbende binnen één maand na overgang van het verzekerde belang aan ons heeft verklaard de verzekering over te willen nemen. In dat geval beoordelen wij het risico opnieuw, en hebben wij gedurende twee maanden het recht om de verzekering te beëindigen. Als wij de verzekering willen beëindigen nemen wij een opzegtermijn in acht van een maand.

#### Overlijden

Als door een overlijden het verzekerde belang overgaat, zal de dekking nog drie maanden doorlopen. Binnen deze periode van drie maanden hebben erfgenamen het recht om de verzekering te beëindigen met een opzegtermijn van een maand. Na de periode van drie maanden is er alleen dekking als wij instemmen om de verzekering over te schrijven op naam van de nieuwe belanghebbende.

#### Overige situaties

Bij iedere andere overgang van het verzekerde belang eindigt de dekking onmiddellijk. De dekking eindigt niet als wij de verzekering overschrijven op naam van de nieuwe belanghebbende.

### Artikel 6.4 De premie

#### Wanneer moet u de premie betalen?

U moet de premie vooraf betalen, uiterlijk op de (premie)vervaldatum. Deze datum wordt altijd op het betalingsverzoek gemeld. In de premie kunnen ook kosten en assurantiebelasting zijn begrepen.

**Wat gebeurt er als u de premie niet op tijd betaalt?**

U bent verantwoordelijk voor het betalen van de premie. Als de volledige premie niet of niet op tijd is betaald heeft dat gevolgen voor de dekking van de verzekering. Zorg er dus voor dat de premie op tijd door ons is ontvangen. Betaalt u de premie via automatische incasso? Zorg er dan voor dat wij de premie kunnen afschrijven op de datum waarop u de premie moet betalen.

**Als u de eerste premie bij het begin van de verzekering niet betaalt**

Als u de verzekering afsluit moet u ervoor zorgen dat wij de eerste premie op tijd ontvangen. Dat moet binnen 30 dagen nadat u het betalingsverzoek ontvangt. Ontvangen wij de premie niet binnen die termijn? Dan hebt u geen dekking. U bent dan vanaf de ingangsdatum niet verzekerd. Wij zijn niet verplicht om u in dit geval een aanmaning te sturen voor het betalen van de premie.

**Als u de eerste premie na uitbreiding van de dekking niet betaalt**

Brengen wij premie in rekening voor een uitbreiding van de dekking na de ingangsdatum van de verzekering? Dan moet u zorgen dat wij ook deze premie ontvangen binnen 30 dagen nadat u het betalingsverzoek hebt ontvangen. U kunt in geval van schade geen aanspraak maken op de uitgebreidere dekking als wij de premie voor deze dekkinguitbreiding niet op tijd hebben ontvangen.

**Als u volgende premietermijnen niet betaalt**

Betaalt u de vervolgpremie niet? Dan krijgt u een aanmaning. Betaalt u vervolgens nog niet? Dan ben u niet verzekerd voor *gebeurtenissen* die plaatsvinden vanaf de premievervaldatum. De vervolgpremie is:

- de premie die u moet betalen voor de tweede en/of volgende premietermijnen,
- de premie die u moet betalen bij verlenging van de verzekering.

**Wanneer krijgt u weer dekking?**

U blijft verplicht de premie te betalen, ook al is de dekking stopgezet omdat de premie niet betaald is. De dekking wordt weer van kracht op de dag die volgt op de dag dat alle verschuldigde bedragen door ons zijn ontvangen. De verschuldigde bedragen zijn alle tot dan toe onbetaald gebleven premietermijnen en eventuele incassokosten.

Bijvoorbeeld: u betaalt het hele bedrag op de 14e van de maand en wij ontvangen die betaling op de 15e van de maand. Dan is er weer dekking op de 16e van die maand.

**Wanneer krijgt u premie terug?**

Als de verzekering tussentijd eindigt krijgt u premie terug. Dit is de premie die vooraf is betaald voor de periode nadat de verzekering is stopgezet. De premie die u terugkrijgt wordt door ons bepaald. U krijgt mogelijk niet alle premie terug. Dit komt dan bijvoorbeeld omdat wij kosten hebben gemaakt voor behandeling of administratie. U krijgt geen premie terug als u fraude hebt gepleegd.

**Artikel 6.5 Mogen wij de premie of de voorwaarden aanpassen?**

Het kan voor ons nodig zijn om de premie en/of de voorwaarden van uw verzekering te veranderen. Dit is mogelijk bij verlenging van uw verzekering of tussentijds.

Alleen in bijzondere gevallen kunnen wij de premie en/of de voorwaarden tussentijds veranderen. Dit doen wij wanneer we niet tot de verlengingsdatum kunnen wachten met de wijziging. Bijvoorbeeld omdat dit ernstige financiële gevolgen voor ons heeft of omdat wetgeving ons daartoe verplicht. Dat doen we dan bij alle verzekeringen van eenzelfde soort, voor alle klanten of voor een geselecteerde groep klanten.

Wij stellen u vóór de ingangsdatum van de aanpassing op de hoogte. Als wij de premie en/of voorwaarden aanpassen hebt u in sommige gevallen het recht de verzekering stop te zetten. U leest hier meer over in artikel 6.2 Begin en einde van de verzekering (onder 'Wanneer kunt u de verzekering beëindigen?').

## Artikel 6.6 Wat doen wij bij fraude?

Wij gaan er vanuit dat u ons juist en volledig informeert. Doet u dat opzettelijk of doelbewust niet? Dan fraudeert u. Bijvoorbeeld als u ons onjuiste gegevens stuurt als u een verzekering aanvraagt of als u ons onjuiste gegevens verstrekt als u vraagt om een schadevergoeding. U fraudeert ook als u belangrijke informatie voor het beoordelen van uw verzoek niet doorgeeft. Wij doen onderzoek als er aanwijzingen zijn dat u fraudeert. Bij dit onderzoek volgen wij de richtlijnen van het Verbond van Verzekeraars en Nationale-Nederlanden Groep.

### Hebt u gefraudeerd? Dan kunnen wij de volgende maatregelen nemen:

- de verzekering stopzetten of niet uitkeren;
- andere leningen, verzekeringen en rekeningen beëindigen die bij ons lopen;
- besluiten dat u een al ontvangen uitkering en/of onze onderzoekskosten moet terugbetalen;
- aangifte doen bij de politie;
- uw gegevens registreren in het Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. Dit is een register dat banken en verzekeraars gebruiken om fraude te bestrijden. Hierbij houden wij ons aan het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI). Dit protocol is goedgekeurd door het de Autoriteit Persoonsgegevens.

De bepalingen in dit artikel gelden niet alleen voor u als *verzekeringnemer*, maar ook voor andere *verzekerden* of derden die fraude plegen.

Al deze maatregelen zorgen ervoor dat u niet teveel betaalt omdat anderen verkeerd omgaan met hun verzekering. Wilt u meer weten over ons fraudebeleid? Kijk dan op [www.nn.nl/fraudebeleid](http://www.nn.nl/fraudebeleid).

---









## Begrippenlijst

Deze begrippenlijst is van toepassing op alle voorwaarden en teksten in dit boekje.

Begrip	Uitleg
<b>Agrarische producten</b>	Land- en tuinbouwproducten, geoogst en in opslag, bedoeld om als eindproduct te worden afgezet. Hieronder valt ook uitgangsmateriaal zoals bloembollen en –knollen, zaad en plantmateriaal.
<b>Assimilatiebelichting</b>	<p>De installatie die is bedoeld voor het kunstmatig belichten van <i>gewassen</i>. Bij deze installatie horen in ieder geval de:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- armaturen;</li><li>- lampen;</li><li>- bijbehorende hoofdverdelers, elektrische aansluitingen, verbindingen en voedingspanelen.</li></ul> <p>De <i>procesautomatiseringsapparatuur</i>, de <i>trafo-installatie</i> en de <i>warmtekrachtinstallatie</i> horen in ieder geval niet bij de assimilatiebelichting.</p>
<b>Atoomkernreactie</b>	<p>Iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt, zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit. Het maakt daarbij niet uit hoe die reactie is ontstaan. Onder een atoomkernreactie wordt niet verstaan radioactieve nucliden die zich buiten een kerninstallatie bevinden en die worden gebruikt of zijn bestemd voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige, of (niet militaire) beveiligingsdoeleinden en waarvoor een door enige overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen.</p> <p>Wij vergoeden geen schade als volgens een wet of verdrag een derde voor de geleden schade aansprakelijk is.</p> <p>Onder een kerninstallatie wordt verstaan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- een kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen. Deze wet staat in het Staatsblad 1979 nummer 225;</li><li>- een kerninstallatie aan boord van een schip.</li></ul>
<b>Bassin</b>	<p>Een watersilo, tank of kunstmatig aangelegde wateropslagplaats die is voorzien van een waterdichte folie, aanwezig op het risicoadres, en bedoeld voor de opslag van water ten behoeve van de teelt van <i>gewassen</i>.</p> <p>Voorraad- en mengvaten voor <i>meststoffen</i> of <i>gewasbeschermingsmiddelen</i> zijn geen bassins.</p>
<b>Bedrijfsgebouw(en)</b>	<p>Een in de polis vermeld bouwwerk. Bij het gebouw horen in ieder geval daarin aanwezige koel- en klimaatcellen, dockshelters en funderingen.</p> <p>Aanwezige <i>vaste installaties</i>, voorzieningen, apparatuur, kelders, heiwerk, terreinafscheiding en erfverharding horen in ieder geval niet bij het gebouw.</p>
<b>Bedrijfsinventaris</b>	<p>Alle roerende zaken die worden gebruikt voor het uitoefenen van de bedrijfsactiviteit. Inclusief motorisch voortbewogen agrarische machines of werktuigen, maar alleen als:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- deze een maximum snelheid hebben van 10 kilometer per uur, en</li><li>- deze alleen op het eigen erf, het agrarisch terrein of in het agrarisch gebouw gebruikt worden.</li></ul> <p>Tenzij deze apart verzekerd zijn als Tuinbouwmachine of Landbouwwerktuig. Niet verzekerd zijn alle overige motorisch voortbewogen agrarische machines of werktuigen, tractoren, zoals onder meer minitractoren of tweewielige tractoren en (vork)heftrucks en andere motorisch voortbewogen objecten met een kentekenplicht.</p> <p>Bij bedrijfsinventaris hoort in ieder geval niet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>gewassen</i>, <i>bedrijfsvoorraden</i>, <i>agrarische producten</i>, <i>tuincentrumartikelen</i>, <i>teeltbenodigdheden</i> en dieren;</li><li>- <i>vaste installaties</i>;</li><li>- geld, geldswaardig papier, creditcards en betaalpassen;</li><li>- vaartuigen, luchtvaartuigen en caravans, alle met inbegrip van losse onderdelen en accessoires.</li></ul>

Begrip	Uitleg
<b>Bedrijfsvoorraden</b>	Alle eenmalig te gebruiken hulpmiddelen die worden gebruikt bij de uitvoering van het bedrijf. Zoals <i>meststoffen</i> , brandstoffen, <i>gewasbeschermingsmiddelen</i> en verpakkingsmateriaal. Bedrijfsvoorraden zijn ook eenmalig en meermalig te gebruiken fust, veilingkarren en Deense karren als deze worden gebruikt voor de afzet van <i>gewassen</i> .
<b>Belichtingsinstallatie</b>	De gehele teelttechnische installatie die is bedoeld om een daglichtverlenging en/of daglichtintensivering te bewerkstelligen. Bij deze installatie horen in ieder geval de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>assimilatiebelichting</i>;</li> <li>- cyclische belichting.</li> </ul> <p>De <i>elektriciteitsvoorziening</i> en <i>PV-installatie</i> horen in ieder geval niet bij deze installatie.</p>
<b>Biociden</b>	Biociden zijn alle stoffen of mengsels die uit één of meer werkzame stoffen bestaan, dan wel werkzame stoffen bevatten of genereren. Deze stoffen zijn bestemd om schadelijke of ongewenste organismen te vernietigen, af te weren, onschadelijk te maken of de effecten ervan te voorkomen.
<b>Blikseminslag</b>	Een ontlading van atmosferische elektriciteit naar de aarde toe, waardoor op de plaats van de blikseminslag aantoonbare schade is ontstaan.
<b>Braak</b>	Met geweld verbreken van afsluitingen aan de buitenkant van <i>kas(sen)</i> of <i>bedrijfsgebouw(en)</i> met de bedoeling toegang te krijgen zonder toestemming van de eigenaar of andere rechthebbende. Door de verbreking moet er zichtbare beschadiging zijn opgetreden aan de afsluitingen.
<b>Brand</b>	Een vuur buiten een haard, dat: <ul style="list-style-type: none"> <li>- door verbranding is veroorzaakt en</li> <li>- met vlammen gepaard gaat en</li> <li>- in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.</li> </ul> <p>Brand is niet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zegen, schroeien, smelten, verkolen en broeien;</li> <li>- doorbranden van elektrische apparaten en motoren;</li> <li>- oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels;</li> <li>- vuur op de plaats waar het hoort te zijn.</li> </ul>
<b>Cabriokas</b>	Een in de polis vermelde <i>kas</i> die een luchtingscapaciteit heeft van meer dan 60%.
<b>Computercriminaliteit</b>	Het wederrechtelijk binnendringen of gebruik van ontregelende activiteiten tegen een computersysteem of netwerk. <p>Van binnendringen is in ieder geval sprake als de toegang tot een computersysteem of netwerk wordt verkregen door het doorbreken van een beveiliging, een technische ingreep, met behulp van valse signalen of een valse sleutel, of door het aannemen van een valse hoedanigheid. Van ontregelende activiteiten is in ieder geval sprake als het normale gebruik van het computersysteem of netwerk wordt gehinderd.</p>
<b>Dagwaarde voor bedrijfsvoorraden, agrarische producten en tuincentrumartikelen</b>	Het bedrag dat nodig is om zaken van dezelfde soort en kwaliteit aan te schaffen.
<b>Dagwaarde voor bedrijfsinventaris, apparatuur en vaste installaties</b>	<i>Nieuwwaarde</i> onder aftrek van een bedrag voor: <ul style="list-style-type: none"> <li>- waardevermindering door gebruik, slijtage of bestaande gebreken;</li> <li>- technische of economische veroudering.</li> </ul>
<b>Elektriciteitsvoorziening</b>	Iedere elektriciteitsvoorziening, waaronder door derden geleverde elektriciteit en zelf opgewekte elektriciteit.
<b>Elektrische installatie</b>	Het bij elkaar horend geheel van aansluitingen en verbindingen dat is bedoeld voor de verdeling van elektriciteit op het bedrijf. <p>De <i>trafo-installatie</i>, <i>warmtekrachtinstallatie</i>, <i>PV-installatie</i>, <i>accu-systemen</i>, <i>assimilatiebelichting</i> en <i>procesautomatiseringsapparatuur</i> horen in ieder geval niet bij de elektrische installatie.</p>

Begrip	Uitleg
<b>Gasdistributienet</b>	Het regionaal stelsel van leidingen en installaties voor de distributie van gas onder lage druk. Alle huishoudens en de meeste bedrijven zijn aangesloten op dit net.
<b>Gastransportnet</b>	Het landelijk stelsel van leidingen en installaties voor de distributie van gas onder hoge druk, beheerd door Gasunie Transport Services b.v.
<b>Gebeurtenis</b>	Een voorval, of meerdere (een serie) voorvallen die met elkaar verband houden. Als meerdere voorvallen samen één gebeurtenis vormen dan is de schadedatum de datum waarop het eerste voorval is ontstaan, ongeacht in welk jaar van de verzekering de schade is ontstaan of ontdekt.
<b>Gewas(sen)</b>	Onder gewassen verstaan wij voor deze verzekering: <ul style="list-style-type: none"> <li>- plantaardig materiaal dat wordt geteeld in <i>kas(sen)</i> of <i>bedrijfsgebouw(en)</i> en bedoeld is om als eindproduct te worden afgezet;</li> <li>- meerjarig plantmateriaal dat aanwezig is in <i>kas(sen)</i> of <i>bedrijfsgebouw(en)</i>.</li> </ul>
<b>Gewasbeschermingsmiddelen</b>	Middelen die, in de vorm waarin zij aan de gebruiker worden geleverd, geheel of gedeeltelijk bestaan uit werkzame stoffen, beschermstoffen of synergisten en die bestemd zijn voor: <ul style="list-style-type: none"> <li>- de bescherming van planten of plantaardige producten tegen schadelijke organismen of het verhinderen van de werking van schadelijke organismen;</li> <li>- het beïnvloeden van de levensprocessen van planten;</li> <li>- de bewaring van plantaardige producten;</li> <li>- de vernietiging van ongewenste planten of ongewenste delen van planten;</li> <li>- de beperking of voorkoming van ongewenste groei van planten.</li> </ul>
<b>Hagel</b>	Neerslag in de vorm van ijskorrels, ongeacht de omvang of het gewicht ervan.
<b>Herbouwwaarde</b>	Het bedrag dat nodig is om een bestaand gebouw dat verloren is gegaan opnieuw te bouwen op dezelfde locatie en met dezelfde bestemming.
<b>Implosie</b>	Een eensklaps verlopende vervorming van een gesloten vat, veroorzaakt door een zoveel grotere luchtdruk buiten het vat dan in het vat, waardoor de wand van het vat daartegen onvoldoende weerstand kan bieden.
<b>Jaarbelang</b>	Het bedrag van de te verwachten bruto-opbrengst van alle te telen <i>gewassen</i> over een periode van 52 weken.
<b>Kas(sen)</b>	Een in de polis vermeld bouwwerk, waarvan de gevels en het dek voornamelijk bestaan uit glas en/of lichtdoorlatende kunststof. Bij de kas horen in ieder geval de funderingen, luchtmechaniek, gewasdraden, monorailbuizen voor zover niet gebruikt als verwarmingssysteem en betonpaden.  Aanwezige teeltvloeren, <i>vaste installaties</i> , voorzieningen, apparatuur, heiwerk, terreinafscheiding en erfverharding horen in ieder geval niet bij de kas.
<b>Kwaadaardige code</b>	Computercode die schadelijk is voor een computersysteem of netwerk, zoals virussen, wormen, Trojaanse paarden, ransomware, keyloggers, spyware, rogueware of bots.
<b>Maatschappij</b>	De verzekeringsmaatschappij die als risicodrager voor deze verzekering geldt, dan wel de gevolmachtigde die namens de verzekeringsmaatschappij de polis heeft ondertekend.
<b>Marktwaarde</b>	Het bedrag dat nodig is om zaken van dezelfde soort en kwaliteit aan te schaffen.
<b>Meststoffen</b>	Stoffen zoals gedefinieerd in de lijst toegelaten meststoffen in de Verordening Meststoffen, Verordening (EG) nr. 2019/1009.

Begrip	Uitleg
<b>Molest</b>	Onder molest wordt verstaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- gewapend conflict. Ieder geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of althans de één de ander, gebruikmakend van militaire machtsmiddelen, bestrijden. Hieronder wordt mede verstaan het gewapend optreden van een Vredesmacht van de Verenigde Naties;</li> <li>- burgeroorlog. Een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van eenzelfde staat;</li> <li>- opstand. Georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat gericht tegen het openbaar gezag;</li> <li>- binnenlandse onlusten. Min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen, op verschillende plaatsen zich voordoend binnen een staat;</li> <li>- oproer. Een min of meer georganiseerde plaatselijke beweging, gericht tegen het openbaar gezag;</li> <li>- muerij. Een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van enig gewapende macht, gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn.</li> </ul>
<b>Neervallen van luchtvaartuigen</b>	Het getroffen worden door een vertrekkend, landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig, of een daaraan verbonden, daarvan losgeraakt, daaruit geworpen of daaruit gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp, alsmede enig voorwerp dat getroffen is door enig hier genoemd voorwerp.
<b>Nieuwwaarde</b>	Het bedrag dat nodig is om nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit aan te schaffen.
<b>Onmiddellijk (in 'onmiddellijk veroorzaakt door')</b>	Direct, rechtstreeks, zonder uitstel/vertraging. Zonder omweg en/of zonder onderbreking en zonder andere (mede-)oorzaak.
<b>Ontploffing</b>	Een korte, plotselinge, hevige krachtsuitbarsting van gassen of dampen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- in een vat, waarbij de wand van het vat kapot is gegaan doordat de druk in het vat groter was dan daarbuiten, of</li> <li>- buiten een vat, waarbij de gassen of dampen door een scheikundige reactie van vaste stoffen, vloeistoffen, gassen, dampen of een mengsel daarvan zijn ontwikkeld en zijn uitgezet.</li> </ul>
<b>Overstroming</b>	Bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen en het buiten hun oevers treden van watervoerende objecten waaronder sloten, weteringen, meren of vennen.
<b>Preparatie</b>	Plantmateriaal in opslag waarbij, in afwijking van de normale teelt de natuurlijke groeicyclus wordt beïnvloed door middel van gestuurde klimatologische omstandigheden.
<b>Procesautomatiserings-apparatuur</b>	De meet-, regel-, en registratieapparatuur die is bedoeld voor de aansturing van het klimaat en de fertigatie. Bij deze apparatuur horen in ieder geval de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- bedrijfsalarmsystemen;</li> <li>- radio- en telefooninstallatie;</li> <li>- oogst- en arbeidsregistratiesystemen;</li> <li>- kantoorelektronica.</li> </ul> <p>De specifieke meet- en regelapparatuur die noodzakelijk is voor het zelfstandig functioneren van de <i>watervoorzienings-, verwarmings-, trafo-installatie, PV-installatie warmtekrachtinstallatie en rookgasreiniger</i> horen in ieder geval niet bij de procesautomatiseringsapparatuur.</p>
<b>PV-installatie</b>	De installatie die elektriciteit opwekt uit zonlicht. Bij deze installatie horen in ieder geval de volgende onderdelen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zonnepanelen;</li> <li>- connectoren en bekabeling tussen panelen onderling;</li> <li>- bekabeling tussen panelen en omvormers;</li> <li>- omvormers;</li> <li>- aansluitingen tussen omvormers en het lichtnet;</li> <li>- specifieke meet- en regelapparatuur die noodzakelijk is voor het zelfstandig functioneren van de PV-installatie.</li> </ul> <p>De <i>trafo-installatie</i> en accu-systemen horen in ieder geval niet bij de PV-installatie.</p>

Begrip	Uitleg
<b>Rookgasreiniger</b>	<p>De installatie die is gekoppeld aan de <i>warmtekrachtinstallatie</i> en is bedoeld voor de van overheidswege verplichte reiniging van de rookgassen, en/of het zodanig reinigen van de rookgassen waardoor deze geschikt zijn als CO<sub>2</sub>-bemesting voor <i>gewassen</i>. Bij de rookgasreiniger horen in ieder geval de volgende onderdelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- etheenbewaking;</li> <li>- specifieke meet- en regelapparatuur die noodzakelijk is voor het zelfstandig functioneren van de rookgasreiniger.</li> </ul> <p>De <i>procesautomatiseringsapparatuur</i> hoort in ieder geval niet bij de rookgasreiniger.</p>
<b>Sanctiewet- en regelgeving</b>	<p>Dit is nationale en internationale wet- en regelgeving op het gebied van handels- en economische sancties. Sancties zijn politieke instrumenten die worden ingezet als reactie op schendingen van bijvoorbeeld internationaal recht, mensenrechten of democratische beginselen of bij bestrijding van terrorisme.</p>
<b>Scherminstallatie</b>	<p>De installatie inclusief doek, die is bedoeld om de <i>gewassen</i> af te schermen met als doel verduistering, energiebesparing, zonwering of klimaatregeling.</p> <p>De <i>procesautomatiseringsapparatuur</i> hoort in ieder geval niet bij de scherminstallatie.</p>
<b>Sneeuwdruk</b>	<p>Het bezwijken van <i>kassen</i> en/of <i>bedrijfsgebouwen</i> onder de belasting van sneeuw.</p>
<b>Storm</b>	<p>De windkracht bij een windsnelheid van minimaal vijftig km per uur (windkracht zeven).</p>
<b>Teeltbenodigdheden</b>	<p>Eenmalig te gebruiken hulpmiddelen voor de teelt van <i>gewassen</i>, waaronder potgrond, substraat, potten, stokken, gewasdraad. <i>Agrarische producten</i> horen in ieder geval niet bij de teeltbenodigdheden.</p>
<b>Teeltplan</b>	<p>Geplande teelt over de periode van één jaar. Dit plan bevat minimaal de volgende informatie: benaming van de te telen <i>gewassen</i>, alle te betelen oppervlakten, de te verzekeren bedragen voor de betreffende <i>gewassen</i> en de vermelding van het risicoadres waar de teelt zich bevindt.</p>
<b>Trafo-installatie</b>	<p>De installatie die is bedoeld om te kunnen werken met hoog- en middenspanning. Bij deze installatie horen in ieder geval de volgende onderdelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- trafohuis of omkasting;</li> <li>- transformator;</li> <li>- midden- en hoogspanningsinstallaties met bekabeling;</li> <li>- generatorschakelaar;</li> <li>- netschakelaar en inkoopstation;</li> <li>- specifieke meet- en regelapparatuur die noodzakelijk is voor het zelfstandig functioneren van de installatie.</li> </ul> <p>De <i>procesautomatiseringsapparatuur</i>, <i>PV-installatie</i>, <i>accu-systemen</i> en <i>warmtekrachtinstallatie</i> horen in ieder geval niet bij de trafo-installatie.</p>
<b>Tuincentrumartikelen</b>	<p>Direct voor de verkoop bestemde handelsartikelen.</p>
<b>Uitkeringstermijn</b>	<p>De periode die begint direct na de gedekte <i>gebeurtenis</i> en voortduurt gedurende maximaal het in de polis vermelde aantal weken, of zoveel eerder als het bedrijf redelijkerwijs in staat is weer te functioneren zoals gebruikelijk.</p>
<b>Vaste installaties</b>	<p>De vaste installaties zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>PV-installatie</i></li> <li>- <i>Verwarmingsinstallatie</i></li> <li>- <i>Warmtekrachtinstallatie</i></li> <li>- <i>Trafo-installatie</i></li> <li>- <i>Assimilatiebelichting</i></li> <li>- <i>Procesautomatiseringsapparatuur</i></li> <li>- <i>Elektrische installatie</i></li> <li>- <i>Watervoorzieningsinstallatie</i></li> <li>- <i>Scherminstallatie</i></li> <li>- <i>Teeltstellingen</i></li> </ul>

Begrip	Uitleg
<b>Verduisteringsinstallatie</b>	De gehele teelttechnische installatie die is bedoeld om daglichtinstraling volledig te voorkomen.  De <i>elektriciteitsvoorziening</i> hoort in ieder geval niet bij de verduisteringsinstallatie.
<b>Verkoopwaarde</b>	Het bedrag dat een <i>bedrijfsgebouw</i> of <i>kas</i> opbrengt bij verkoop. Dit is exclusief het bedrag voor de grond.
<b>Vervangingswaarde</b>	Het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, hoeveelheid, staat en ouderdom gelijkwaardige zaken.
<b>Verwarmingsinstallatie</b>	De installatie die is bedoeld voor het verwarmen van de <i>kas(sen)</i> en/of <i>bedrijfsgebouw(en)</i> . Bij deze installatie horen in ieder geval de volgende onderdelen voor zover die niet meer dan drie meter onder de oppervlakte liggen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- gasreducerstation;</li> <li>- gasstraat;</li> <li>- brandstoftanks;</li> <li>- ketelinstallatie;</li> <li>- warmteopslagtank;</li> <li>- CO2 doseersysteem;</li> <li>- stoomleidingen;</li> <li>- koelinstallatie;</li> <li>- luchtontvochtigingsinstallatie;</li> <li>- warmtepompen;</li> <li>- specifieke meet- en regelapparatuur die noodzakelijk is voor het zelfstandig functioneren van de installatie.</li> </ul> De <i>trafo-installatie</i> , <i>PV-installatie</i> , <i>warmtekrachtinstallatie</i> , <i>assimilatiebelichting</i> en <i>procesautomatiseringsapparatuur</i> horen in ieder geval niet bij de verwarmingsinstallatie.
<b>Verzekerde</b>	De natuurlijke of rechtspersoon die op grond van de polis of de polisvoorwaarden rechten kan ontlenen aan de verzekeringsovereenkomst.
<b>Verzekeringnemer</b>	De natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee wij de verzekeringsovereenkomst hebben gesloten en die als verzekeringnemer in de polis is vermeld.
<b>Voedingswater</b>	Water dat bestemd is voor de teelt van <i>gewassen</i> en verrijkt is met <i>meststoffen</i> .
<b>Warmtekrachtinstallatie</b>	De installatie die is bedoeld voor de gecombineerde productie van warmte en elektriciteit. Bij deze installatie horen in ieder geval de volgende onderdelen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- omkasting;</li> <li>- motor;</li> <li>- warmtewisselaar;</li> <li>- noodkoeler;</li> <li>- generator;</li> <li>- specifieke meet- en regelapparatuur die noodzakelijk is voor het zelfstandig functioneren van de installatie;</li> <li>- <i>rookgasreiniger</i>.</li> </ul> De <i>procesautomatiseringsapparatuur</i> en de <i>trafo-installatie</i> horen in ieder geval niet bij de warmtekrachtinstallatie.
<b>Waterontsmetters</b>	Apparatuur die bedoeld is voor het ontsmetten van water en daarvoor gebruikt maakt van bijvoorbeeld: <ul style="list-style-type: none"> <li>- verhitting,</li> <li>- ozon,</li> <li>- UV,</li> <li>- elektrolyse,</li> <li>- chloordioxide of</li> <li>- waterstofperoxide.</li> </ul>

Begrip	Uitleg														
<b>Watervoorzieningsinstallatie</b>	<p>De installatie die is bedoeld voor de irrigatie en bemesting van de <i>gewassen</i>. Deze installatie omvat de volgende onderdelen voor zover die niet meer dan drie meter onder de oppervlakte liggen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- doseerinstallatie voor <i>voedingswater</i>;</li> <li>- <i>bassins</i>;</li> <li>- omgekeerde osmose installatie;</li> <li>- ontijzeringsinstallatie;</li> <li>- luchtbevochtigingsinstallatie;</li> <li>- deksproeiers;</li> <li>- <i>waterontsmetters</i>;</li> <li>- recirculatie- en drainagesystemen;</li> <li>- grondfolie en egaliseren van kasgrond voor zover niet apart opgenomen bij "teeltstellingen";</li> <li>- specifieke meet- en regelapparatuur die noodzakelijk is voor het zelfstandig functioneren van de installatie.</li> </ul> <p>De <i>procesautomatiseringsapparatuur</i> hoort in ieder geval niet bij de watervoorzieningsinstallatie.</p>														
<b>Zware regenval</b>	<p>Een hoeveelheid neerslag in (tijd) van (hoeveelheid).</p> <table border="1" data-bbox="549 864 976 1066"> <thead> <tr> <th>Tijd</th> <th>Hoeveelheid</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15 minuten</td> <td>meer dan 18 mm</td> </tr> <tr> <td>30 minuten</td> <td>meer dan 23 mm</td> </tr> <tr> <td>1 uur</td> <td>meer dan 27 mm</td> </tr> <tr> <td>6 uur</td> <td>meer dan 43 mm</td> </tr> <tr> <td>12 uur</td> <td>meer dan 50 mm</td> </tr> <tr> <td>24 uur</td> <td>meer dan 59 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Tijd	Hoeveelheid	15 minuten	meer dan 18 mm	30 minuten	meer dan 23 mm	1 uur	meer dan 27 mm	6 uur	meer dan 43 mm	12 uur	meer dan 50 mm	24 uur	meer dan 59 mm
Tijd	Hoeveelheid														
15 minuten	meer dan 18 mm														
30 minuten	meer dan 23 mm														
1 uur	meer dan 27 mm														
6 uur	meer dan 43 mm														
12 uur	meer dan 50 mm														
24 uur	meer dan 59 mm														



Gartenbau-Versicherung VVaG  
Von-Frerichs-Straße 8  
D-65191 Wiesbaden  
[www.hortisecur.nl](http://www.hortisecur.nl)

**In Nederland vertegenwoordigd door:**

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V.  
Prinses Beatrixlaan 35 Postbus 93604  
NL – 2509 AV Den Haag  
070-513 0939  
[www.nn.nl/zakelijk](http://www.nn.nl/zakelijk)